

avintage●●●

L'excellence comme art de vivre



2021 - 2022

AVINTAGE™

L'EXCELLENCE POUR ART DE VIVRE

Sublimer le vin, l'aider à déployer toutes ses richesses, est un art. Un art que maîtrise AVINTAGE™ à la perfection. Avec un design moderne, élégant qui allie des matériaux et des technologies de pointe, les caves à vin AVINTAGE™ vous promettent les plus belles des dégustations.

Vous trouverez à coup sûr la cave à vin idéale dans notre large gamme de modèles : de 8 à 294 bouteilles, dans toutes les configurations possibles (pose libre, intégrable en colonne, encastrable sous plan) et ce, quelle que soit la catégorie de cave recherchée (vieillessement, polyvalente, service).

Véritable spécialiste de la cave à vin, AVINTAGE™ s'est associée aux plus grandes enseignes de cuisinistes et de spécialistes en France et à l'international, pour vous permettre de prendre soin de vos plus belles bouteilles.

Distribuée à travers le monde dans près de 50 pays, la marque AVINTAGE™ vous propose depuis 20 ans des produits innovants et haut de gamme, issus d'un savoir-faire français.



Modèle: AVI81XDZA
Capacité: 79 



UN DESIGN MODERNE

Certains apprécient les caves à porte pleine qui protègent naturellement les vins, d'autres préfèrent l'élégance des portes vitrées. Pour tous ces passionnés, amateurs avertis, nous avons développé une gamme de caves qui offre une protection maximale. Grâce à un traitement particulier, le verre filtre les rayons UV préservant ainsi la qualité de vos vins.



Modèle: AVU53TDZA
Capacité: 50 

UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE

Les caves à vin **DIVA EVOLUTION** sont toutes équipées de panneaux de contrôle tactiles et en couleurs permettant une gestion électronique **CLIMACONTROL®** par affichage LCD de données telles que :

- Température
- Hygrométrie
- Mode d'éclairage
- Alarmes et codes erreurs
- Système hiver
- Système anti-vibration

Si elles sont ultra-perfectionnées, les caves à vin **AVINTAGE™** ne délaissent pas la finition des accessoires. Vous pouvez en effet choisir et faire évoluer le nombre de clayettes en fonction de la configuration souhaitée.

Vous êtes libre de concevoir toutes les configurations possibles et ainsi d'optimiser vos capacités de stockage.





Modèle: DHA305PA
Capacité: 294 

LE SAVOIR-FAIRE AVINTAGE™

Au moment de choisir votre cave à vin, vous devez penser au fait que vous allez confier à celle-ci des bouteilles que vous allez patiemment collectionner et qui représentent un véritable patrimoine affectif et économique : leur valeur totale peut en effet dépasser très largement le coût d'achat de l'appareil... Et cette valeur s'accroît avec les années ! Il serait donc illusoire et risqué de vouloir faire des économies en se tournant vers des produits « premier prix » ou des marques de non spécialistes proposant des appareils dérivés de réfrigérateurs non conçus pour cette fonction.

Le choix d'une véritable cave à vin AVINTAGE™ garantit au contraire soit un vieillissement optimal de vos bouteilles en toute sécurité, soit une parfaite température de dégustation pour toutes les occasions à partager en compagnie de vos invités. Tous les produits AVINTAGE™ répondent aux normes européennes en vigueur. Chaque unité a son propre numéro d'identification et sa plaque signalétique, prouvant ainsi son cycle de production.

PERFORMANCES, CONTRÔLES ET NORMES DE QUALITÉ

AVINTAGE™ est et sera toujours attentive à la qualité exemplaire de ses produits.

► La qualité des produits AVINTAGE™ est une démarche permanente. Les usines AVINTAGE™ sont certifiées et répondent aux normes les plus exigeantes. Les produits sont soumis aux tests et aux contrôles sur les aspects fonctionnels et esthétiques selon des protocoles précis.

AVINTAGE™ & SES PARTENAIRES DISTRIBUTEURS, UNE RELATION PRIVILÉGIÉE

Parce que le service est au cœur de nos préoccupations, AVINTAGE™ bénéficie d'une garantie France de 2 ans pièces, main d'œuvre et déplacements.

Vous êtes cuisiniste et enseigne partenaire d'AVINTAGE™ ? Vous bénéficiez dans ce cas de garanties optionnelles spécifiques : vous avez la possibilité d'étendre vos 2 ans de garantie jusqu'à 5 ans, avec échange à neuf.

Interfroid Services, notre partenaire en France, assure la disponibilité et la gestion des pièces détachées jusqu'à 10 ans suivant les pièces et pour toute la période de garantie. Son réseau de plus de 150 techniciens nous permet d'intervenir rapidement en France sous quelques jours. Même au-delà des frontières, vous disposez d'un SAV qui est assuré par nos distributeurs Européens sur leur territoire.

Le stockage en France des pièces détachées et des accessoires vous donne la certitude de toujours disposer d'un élément à changer ou à ajouter dans les meilleurs délais. À l'international, la garantie est régie selon les règles du territoire. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre distributeur ou cuisiniste local afin d'obtenir davantage d'informations sur votre garantie produit.





LES CAVES À VIN
INTÉGRABLES EN COLONNE



Modèle: AVI47XDZA et AVI48CDZA
Capacité: 52 

LES CAVES À VIN INTÉGRABLES EN COLONNE

Les caves à vin de service servent généralement de relais à une cave à vin de vieillissement plus importante dans le cellier, l'arrière cuisine ou le garage. Vos bouteilles restent ainsi à portée d'envie!

Parce qu'on a souvent envie de garder à disposition différents crus, les caves de service intégrables en colonne AVINTAGE s'intègrent parfaitement dans les cuisines des gourmets et préservent les vins à une température homogène. Grâce à leur plage de réglage étendue, vous pourrez garder vos bouteilles à une température idéal de dégustation.

LES CAVES À VIN DE SERVICE MONO-COMPARTIMENT



AVI24PREMIUM A G 24

59,2 (L) x 55,1 (P) x 45,9 (H)
Niche de 45 cm

- **Système d'ouverture push-pull mécanique**
- Porte entièrement vitrée double vitrage traité anti-UV, cadre noir
- 3 clayettes en bois semi-coulissantes, fronton métal
- Thermomètre à affichage électronique blanc
- Éclairage LED blanc
- Système de froid : compresseur (froid brassé)
- Température réglable : 5° - 18°C
- Classe énergétique G

SYSTÈME PUSH-PULL

Plus besoin de poignée pour ouvrir et fermer la porte de votre cave, une légère pression dans l'angle à gauche de la porte et le tour est joué !



AVI24S2X A F 24

59 (L) x 54,7 (P) x 45,5 (H)
Niche de 45 cm

- Porte réversible triple vitrage traité anti-UV, cadre inox
- 3 clayettes en bois semi-coulissantes, fronton métal
- Thermomètre à affichage électronique blanc
- Éclairage LED blanc
- Système de froid : compresseur (froid brassé)
- Température réglable : 5° - 20°C
- Classe énergétique F



AVI63CSZA A G 33

59,0 (L) x 56,0 (P) x 59,5 (H)
Niche de 60 cm

- **Autovac® intégré dans la cave**
- Porte entièrement vitrée double vitrage traité anti-UV
- **Stockage vertical possible**
- 4 clayettes en bois
- Thermomètre à affichage électronique blanc
- Éclairage LED blanc
- Système de froid : compresseur (froid brassé)
- Température réglable : 5° - 20°C
- Classe énergétique G

LE ⊕ DE LA CAVE

Première cave intégrable niche 60cm du marché avec un système de préservation du vin.

AUTOVAC® intégré dans la cave : Système permettant de conserver vos bouteilles entamées pendant plusieurs jours.

4 bouteilles en stockage vertical : idéal pour conserver les bouteilles ouvertes.

Capacité de 33 bouteilles.



S'installe dans un meuble équipé d'une niche pour four encastrable classique, caractérisée par sa taille standard : 60 (H) x 60 (L)



LES CAVES À VIN INTÉGRABLES EN COLONNE

Toujours plus proche des attentes des consommateurs, AVINTAGE™ lance trois modèles PREMIUM intégrables en colonne avec ouverture push-pull électronique. Dans des cuisines toujours plus esthétiques, nous supprimons les aspérités poignées pour que nos caves à vin ne fassent plus qu'un avec votre cuisine. Cette innovation n'affecte pas la capacité de nos caves à vin.

LES CAVES À VIN DE SERVICE MULTI-COMPARTIMENT



AVI60CDZA A G

36
Cave de service
double compartiment
59 (L) x 56,2 (P) x 59,5 (H)
Niche de 60 cm

- Porte entièrement vitrée réversible triple vitrage traité anti-UV, cadre noir
- 2 clayettes en bois coulissantes
- 1 demi-clayette en bois coulissante
- Thermomètre à affichage électronique blanc
- Éclairage LED blanc
- Système de froid : compresseur (froid brassé)
- Température réglable : 5° - 12°C / 12° - 20°C
- Classe énergétique G

S'installe dans un meuble équipé d'une niche pour four encastrable classique, caractérisée par sa taille standard : 60 (H) x 60 (L)



AVI60PREMIUM A G

36
59 (L) x 56 (P) x 59,5 (H)
Niche de 60 cm

- **Ouverture Push-Pull électronique**
- Porte entièrement vitrée triple vitrage traité anti-UV
- 2 clayettes en bois coulissantes **multi-position**
- 1 demi-clayette en bois coulissante multi-position
- Thermomètre à affichage électronique blanc
- Éclairage LED blanc
- Système de froid : compresseur (froid brassé)
- Température réglable : 5° - 12°C / 12° - 20°C
- Classe énergétique G

LE + DE LA CAVE

Mise en avant de vos plus belles bouteilles dans votre cuisine.

Personnalisation de votre cave avec alternance des rangements.

Accès facilité à vos bouteilles.



AVI48CDZA A G

52
Cave de service
double compartiment
59,5 (L) x 55,6 (P) x 88,7 (H)
Niche de 88 cm

- Porte réversible triple vitrage traité anti-UV, cadre noir
- 4 clayettes en bois semi-coulissantes
- **1 clayette de présentation fixe**
- Thermomètre à affichage électronique blanc
- Éclairage LED blanc
- Système de froid : compresseur (froid brassé)
- Température réglable : 5° - 18°C / 5° - 18°C
- Classe énergétique G

Disponible en version porte vitrée cadre inox

AVI47XDZA



AVI48PREMIUM A G

52
Cave de service double compartiment
59,4 (L) x 55,5 (P) x 88,7 (H)
Niche de 88 cm

- **Ouverture Push-Pull électronique**
- Porte entièrement vitrée triple vitrage traité anti-UV
- 4 clayettes en bois semi-coulissantes
- **1 clayette de présentation fixe**
- Thermomètre à affichage électronique blanc
- Éclairage LED blanc
- Système de froid : compresseur (froid brassé)
- Température réglable : 5° - 18°C / 5° - 18°C
- Classe énergétique G

LES CAVES À VIN INTÉGRABLES EN COLONNE

Chaque vin est unique et nécessite d'être dégusté à une température qui lui est propre pour en préserver tous ses arômes.

Les caves à vin multi-compartment AVINTAGE™ vous assurent une large plage de température pour vous garantir la température idéale et ce, quel que soit le type de vin.

LES CAVES À VIN DE SERVICE MULTI-COMPARTMENT



AVI81XDZA A G

79

Cave de service
double compartiment
59,5 (L) x 55,6 (P) x 123 (H)
Niche de 122 cm

- Porte réversible triple vitrage traité anti-UV, cadre inox
- 8 clayettes en bois semi-coulissantes
- **1 clayette de présentation fixe**
- Thermomètre à affichage électronique blanc
- Éclairage LED blanc
- Système de froid : compresseur (froid brassé)
- Température réglable : 5° - 18°C / 5° - 18°C
- Classe énergétique G



AVI98AC3ZI A G

97

Cave de service
triple compartiment
59,5 (L) x 54 (P) x 178,8 (H)
Niche de 178 cm

- Porte entièrement vitrée triple vitrage traité anti-UV, cadre noir
- 9 clayettes en bois coulissantes
- **1 clayette de présentation coulissante**
- Thermomètre à affichage électronique blanc
- Éclairage LED blanc
- Système de froid : compresseur (froid brassé)
- Température réglable :
• 5°-20°C / 5°-10°C / 10°-20°C
- Classe énergétique G

Disponible en version
porte vitrée cadre inox

AVI97AX3ZI



AVI82PREMIUM A G

79


Cave de service double compartiment
59,4 (L) x 55,5 (P) x 123 (H)
Niche de 122 cm

- **Ouverture Push-Pull électronique**
- Porte entièrement vitrée triple vitrage traité anti-UV
- 8 clayettes en bois semi-coulissantes
- **1 clayette de présentation fixe**
- Thermomètre à affichage électronique blanc
- Éclairage LED blanc
- Système de froid : compresseur (froid brassé)
- Température réglable : 5° - 18°C / 5° - 18°C
- Classe énergétique G



LES SCHÉMAS D'INSTALLATION INTÉGRATION EN COLONNE







Pour une installation facile et rapide, vous trouverez ici tous les schémas d'encastrement des caves à vin intégrables en colonne AVINTAGE™. En cas de besoin, n'hésitez pas à interroger votre cuisiniste ou spécialiste électroménager qui saura vous aiguiller dans votre installation.



L'importance de la ventilation

Pour le bon fonctionnement de votre appareil intégré en colonne toute hauteur, il faut impérativement laisser des ventilations hautes et basses. L'air froid pénètre par la grille d'aération partie basse, se transforme en air chaud au contact de l'appareil et s'échappe par la partie haute.

NE JAMAIS INTÉGRER UNE CAVE POSE LIBRE.





LES CAVES À VIN
ENCASTRABLES SOUS PLAN



Modèle: AVU8TXA
Capacité: 8 

LES CAVES À VIN ENCASTRABLES SOUS PLAN

Cette année, AVINTAGE™ équipe l'intégralité de sa gamme encastrable sous plan avec des poignées discrètes sous le plan de travail. Les portes de nos caves à vin s'adapteront facilement à tous les styles de cuisine.

LES CAVES À VIN DE SERVICE



AVU8TXA A G

8 14,5 (L) x 54,75 (P) x 82/88,5 (H)
Largeur de 15 cm
Simple zone

- Porte réversible triple vitrage traité anti-UV, cadre inox
- 6 clayettes en fil d'acier fixes
- **Stockage vertical possible**
- 4 pieds réglables (hauteur 6,5 cm)
- Thermomètre à affichage électronique blanc
- Éclairage LED blanc
- Système de froid : compresseur (froid brassé)
- Grille d'aération amovible
- Température réglable : 5° - 20°C
- Classe énergétique G



AVU23TXA A F

21 29,5 (L) x 57,1 (P) x 82/88,5 (H)
Largeur de 30 cm
Simple zone

- Porte réversible triple vitrage traité anti-UV, cadre inox
- 2 clayettes en fil d'acier semi-coulissantes, fronton bois
- 2 demi-clayettes en fil d'acier semi-coulissantes, fronton bois
- **Stockage vertical possible**
- 4 pieds réglables (hauteur 6,5 cm)
- Thermomètre à affichage électronique blanc
- Éclairage LED blanc
- Système de froid : compresseur (froid brassé)
- Grille d'aération amovible
- Température réglable : 5° - 20°C
- Classe énergétique F



AVU18TDZA A G

17 29,5 (L) x 57,3 (P) x 82/88,5 (H)
Largeur de 30 cm
Double zone

- Porte entièrement vitrée réversible double vitrage traité anti-UV, cadre noir
- 3 clayettes en fil d'acier semi-coulissantes, fronton bois
- 4 pieds réglables (hauteur 6,5 cm)
- Thermomètre à affichage électronique blanc
- Éclairage LED blanc
- Système de froid : compresseur (froid brassé)
- Grille d'aération amovible
- Température réglable : 10° - 20°C / 5° - 10°C
- Classe énergétique G

STOCKAGE VERTICAL

Grâce au retrait de plinthe de 6,5 cm, vous avez la possibilité de mettre une 8^{ème} bouteille par exemple de champagne, debout. Idéal pour conserver une bouteille déjà entamée !



LE DE LA CAVE

Avintage facilite l'installation des produits dans vos cuisines.

Avec le passage de plomberie pour ne pas perdre d'espace.



Plinthe amovible pour permettre d'aligner la plinthe facilement avec le reste de la cuisine.



GRILLES D'AÉRATION INOX EN OPTION - se référer à la p.21 pour plus d'informations



Les caves à vin de service servent généralement de relais à une cave à vin de vieillissement plus importante dans le cellier, l'arrière cuisine ou le garage. Vos bouteilles restent ainsi à portée d'envie !

Ces caves à encastrer entre deux meubles ou sous plan ont les dimensions et les systèmes de ventilation conçus pour s'adapter à la majorité des cuisines des plus grands fabricants européens ou à s'intégrer au décor de toute salle de restauration.

Avec leurs compartiments indépendants, les caves AVINTAGE™ laissent place à toutes les envies. Chaque compartiment offre aux bouteilles une température dédiée, afin de faire de leur dégustation une expérience inoubliable.

LES CAVES À VIN DE SERVICE



AVU52TXA A G 50

59,5 (L) x 57,1 (P) x 82/88,5 (H)
Largeur de 60 cm
Simple zone

- Porte réversible triple vitrage traité anti-UV, cadre inox
- 3 clayettes en bois semi-coulissantes
- 1 demi-clayette en bois semi-coulissante
- 4 pieds réglables (hauteur 6,5 cm)
- Thermomètre à affichage électronique blanc
- Éclairage LED blanc
- Système de froid : compresseur (froid brassé)
- Grille d'aération amovible
- Température réglable : 5° - 20°C
- Classe énergétique G



AVU53TDZA A G 50

59,5 (L) x 57,1 (P) x 82/88,5 (H)
Largeur de 60 cm
Double zone

- Porte réversible double vitrage traité anti-UV, cadre noir
- 4 clayettes en bois semi-coulissantes
- 1 demi-clayette en bois semi-coulissante
- 4 pieds réglables (hauteur 6,5 cm)
- Thermomètre à affichage électronique blanc
- Éclairage LED blanc
- Système de froid : compresseur (froid brassé)
- Grille d'aération amovible
- Température réglable : 5° - 10°C / 10° - 20°C
- Classe énergétique G



Disponible en version porte vitrée cadre inox

AVU54TXDZA



AVU41TXDPA A G 42

59,5 (L) x 57,1 (P) x 82/88,5 (H)
Largeur de 60 cm
Double zone

- Portes double vitrage traité anti-UV, cadres inox
- 4 clayettes en fil d'acier semi-coulissantes, fronton bois
- 4 demi-clayettes en fil d'acier semi-coulissantes, fronton bois
- **Stockage vertical possible**
- 4 pieds réglables (hauteur 6,5 cm)
- Thermomètre à affichage électronique blanc
- Éclairage LED blanc
- Système de froid : compresseur (froid brassé)
- Grille d'aération amovible
- Température réglable : 5° - 20°C / 5° - 20°C
- Classe énergétique G



AVU53PREMIUM A G 50


59,4 (L) x 57 (P) x 81,5/88,5 (H)
Largeur de 60 cm
Double zone

- **Ouverture Push-Pull électronique**
- Porte entièrement vitrée triple vitrage traité anti-UV
- 4 clayettes **multi-position** en bois coulissantes
- **1 clayette de présentation fixe**
- 4 pieds réglables (hauteur 6,5 cm)
- Thermomètre à affichage électronique blanc
- Éclairage LED blanc
- Système de froid : compresseur (froid brassé)
- Température réglable : 5° - 12°C / 12° - 20°C
- Classe énergétique G



LES SCHÉMAS D'INSTALLATION ENCASTREMENT SOUS PLAN


Pour une installation facile et rapide, vous trouverez ici tous les schémas d'encastrement des caves à vin encastrables sous plan AVINTAGE™. En cas de besoin, n'hésitez pas à interroger votre cuisiniste ou spécialiste électroménager qui saura vous aiguiller dans votre installation.



L'importance de conserver une ouverture pour l'aération basse


Pour le bon fonctionnement de votre appareil encastré sous plan, il faut impérativement laisser une ventilation basse. L'air froid pénètre par la grille d'aération partie basse, se transforme en air chaud au contact de l'appareil et s'échappe de nouveau par la partie basse.

NE JAMAIS ENCASTRER UNE CAVE POSE LIBRE.




AVU8TXA

> 83 cm (H)




AVU18TDZA

> 83 cm (H)




AVU54TXDZA AVU52TXA AVU53TDZA

> 83 cm (H)




AVU23TXA

> 83 cm (H)



AVU41TXDPA

> 83 cm (H)



AVU53PREMIUM

> 83 cm (H)






DIVA ÉVOLUTION

LA PERFECTION
JUSQUE DANS LE DÉTAIL



Filtre à charbons actifs pour un air pur renouvelé et filtré en permanence

Porte double-vitrage en verre trempé traité anti-UV



Serrure pour sécuriser et protéger au mieux vos meilleures bouteilles



Gestion électronique CLIMACONTROL® par affichage LCD en couleurs



Clayettes fixes ou coulissantes en bois massif



Cuve intérieure en métal



LA CAVE À VIN DE VIEILLISSEMENT PORTE VITRÉE PREMIUM

Notre cave à vin de vieillissement porte vitrée est la parfaite alliance entre la mise en avant de vos bouteilles, et leurs conservation dans les meilleures conditions. Offrant ainsi un épanouissement optimal dans le temps. Cette cave à vin respecte les 5 règles d'or du vieillissement qui sont : la stabilité de température, l'absence de vibration, la protection contre les UV, l'humidité et un air pur. Grâce à sa plage de température, vous pouvez également conserver vos bouteilles dans des conditions optimales et les servir à bonne température de dégustation, pour profiter pleinement des arômes de vos plus beaux crus.



LE + DE LA GAMME

Porte vitrée noire
Serrure
Sécurité grand froid
Température réglable : 8° - 18°C



DVA305G 
294 

70 (L) x 71 (P) x 183 (H)

- Porte double vitrage noir traité anti-UV, cadre noir
- Serrure
- 5 clayettes PREMIUM 1/70 fixes
- 2 pieds réglables (hauteur 2,5 cm)
- Thermomètre et hygromètre à affichage électronique en couleurs
- **Éclairage LED blanc latéral**
- Sécurité grand froid
- Filtre à charbon
- Système de froid : compresseur (froid statique)
- Température réglable : 8° - 18°C
- Classe énergétique G



Modèle : DVP180G
Capacité : 178 



LES CAVES À VIN DE VIEILLISSEMENT PORTE PLEINE PREMIUM

Destinées aux véritables connaisseurs et aux collectionneurs exigeants, les caves à vin de vieillissement AVINTAGE™ sont exclusivement conçues pour conserver longtemps vos plus belles bouteilles et leur permettre de lentement parvenir à leur plein épanouissement. Les caves à vin de vieillissement AVINTAGE™ offrent à vos vins toutes les conditions - stabilité de température, absence de vibration, obscurité, humidité, air pur - reproduisant l'environnement d'une cave naturelle idéale.



LE + DE LA GAMME

Registre de cave
Serrure
Fonction hiver
Température réglable :
5° - 18°C



AV306A+ A G
294
70 (L) x 71 (P) x 183 (H)

- Porte pleine noire
- Registre de cave
- Serrure
- 3 clayettes PREMIUM 1/70 fixes
- 1 clayette COLLECTOR 1/70 coulissante
- 1 clayette COLLECTOR 1/70 fixe
- 2 pieds réglables (hauteur 4 cm)
- Thermomètre à affichage électronique rouge
- Éclairage LED blanc
- Fonction hiver
- Filtre à charbon
- Système de froid : compresseur (froid statique)
- Température réglable : 5° - 18°C
- Classe énergétique G



INNOVATION

Première cave à vin avec ajustement du taux d'hygrométrie*

Parfait contrôle de l'hygrométrie intérieure de la cave.

Hygrométrie intérieure **totale**ment indépendante de l'hygrométrie extérieure.

*Taux ajustable par l'utilisateur entre 60 et 75% d'hygrométrie

Produit unique sur le marché de la cave à vin.



DHA305PA A G
294
70 (L) x 71 (P) x 183 (H)

- Porte pleine noire aspect vitré
- Registre de cave
- Serrure
- 5 clayettes PREMIUM 1/70 fixes
- 2 pieds réglables (hauteur 2,5 cm)
- Thermomètre et hygromètre à affichage électronique en couleurs
- **Éclairage LED blanc latéral**
- Sécurité grand froid
- Filtre à charbon
- Système de froid : compresseur (froid statique)
- Température réglable : 8° - 18°C
- *Hygrométrie gérée et ajustable entre 60 et 75%, par paliers de 5%
- Classe énergétique G



LE + DE LA GAMME



Porte pleine noire aspect vitré
Registre de cave
Serrure
Sécurité grand froid
Température réglable : 8° - 18°C



DVA265PA+ A G
264
62 (L) x 71 (P) x 186 (H)

- 5 clayettes PREMIUM 1/62 fixes
- Gestion naturelle de l'hygrométrie
- Serrure
- **Éclairage LED blanc latéral**
- Sécurité grand froid
- Filtre à charbon
- Classe énergétique G



DVA305PA+ A G
294
70 (L) x 71 (P) x 183 (H)

- 5 clayettes PREMIUM 1/70 fixes
- Gestion naturelle de l'hygrométrie
- Serrure
- **Éclairage LED blanc latéral**
- Sécurité grand froid
- Filtre à charbon
- Classe énergétique G



LES CAVES À VIN POLYVALENTES PREMIUM

Destinées aux grands amateurs comme aux utilisateurs plus occasionnels, les caves à vin polyvalentes AVINTAGE™ sont conçues pour allier conservation et service. Les 3 plages de température possibles permettent le chambrage, la conservation et le rafraîchissement de vos bouteilles. Vous gardez la qualité de vos précieux vins dans le temps et vous disposez en permanence d'un stock de crus prêts à savourer à leurs températures de dégustation optimales.

LE + DE LA GAMME



Porte vitrée noire / Serrure
Sécurité grand froid /
Températures réglables :
6° - 10° - 14°C
7° - 11° - 15°C
8° - 12° - 16°C
9° - 13° - 17°C
10° - 14° - 18°C



DVP305G A T G

294

70 (L) x 71 (P) x 183 (H)

- Porte double vitrage noir traité anti-UV, cadre noir
- Serrure
- 3 clayettes PREMIUM 1/70 fixes
- 2 clayettes COLLECTOR 1/70 fixes
- 2 pieds réglables (hauteur 2,5 cm)
- Thermomètre et hygromètre à affichage électronique en couleurs
- **Éclairage LED blanc latéral**
- Sécurité grand froid
- Filtre à charbon
- Système de froid : compresseur (froid statique)
- Classe énergétique G



DVP265G A T G

264

62 (L) x 71 (P) x 186 (H)

- 5 clayettes PREMIUM 1/62 fixes
- **Éclairage LED blanc latéral**
- Sécurité grand froid
- Filtre à charbon
- Serrure
- Classe énergétique G



DVP180G A T G

178

62 (L) x 71 (P) x 145 (H)

- 3 clayettes PREMIUM 1/62 fixes
- **Éclairage LED blanc latéral**
- Sécurité grand froid
- Filtre à charbon
- Serrure
- Classe énergétique G



Modèle : DVP180G
Capacité : 178





Modèle: DVA265PA+
Capacité: 264 





LES ACCESSOIRES

AVINTAGE™ vous propose différents accessoires pour entretenir au mieux votre cave et la compléter en fonction de vos propres besoins : clayettes, filtres à charbon, pierres de lave, thermomètre-hygromètre, etc. Les clayettes fabriquées en Sapelli massif, bois imputrescible et résistant, ou en métal inoxydable, vous permettent de personnaliser la configuration intérieure de votre cave selon vos attentes.

COLLECTOR

1/62 ou 1/70

Clayette en bois réversible Bordeaux/Bourgogne



UNIVERSELLE

1/62

Clayette en bois massif



PREMIUM

1/62 ou 1/70


Clayette en bois massif



CLASSIQUE

2/62

Clayette en fil d'acier, fronton bois noir



KIT DE PRÉSENTATION BOIS

PRESENTATION62 ou PRESENTATION70

Adaptation sur clayette PREMIUM 1/62 ou PREMIUM 1/70, compatible avec rails coulissants RAILV3, vendu sans clayette de base



RAILS

RAILV3

Adaptation sur clayette COLLECTOR 1/62, COLLECTOR 1/70, PREMIUM 1/62, PREMIUM 1/70 CLASSIQUE 2/62 ou UNIVERSELLE 1/62



THERMOMÈTRE HYGROMÈTRE

BLTY01

Contrôle de la température et de l'hygrométrie



PIERRES DE LAVE

Contrôle de l'hygrométrie, vendues en sachet sans boîte



PLINTHES INOX



SSPL15
Largeur 15 cm
Compatibilité cave : AVU8TXA



SSPL30
Largeur 30 cm
Compatibilité cave : AVU23TXA - AVU18TDZA



SSPL60
Largeur 60 cm
Compatibilité cave : AVU54TXDZA - AVU53TDZA - AVU41TXDPA - AVU52TXA

FILTRE À CHARBONS ACTIFS

FILTRE1

Air pur renouvelé et filtré en permanence. Il est recommandé de le changer tous les ans



ÉTIQUETTES

Repérage facile de vos bouteilles, lot de 5 étiquettes adaptables sur clayette PREMIUM 1/62, PREMIUM 1/70 ou CLASSIQUE 2/62



BOÎTE POUR PIERRES DE LAVE

Contrôle de l'hygrométrie, vendue sans pierre de lave





Modèle : AVI63CSZA
Capacité : 33 

TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DE NOS CAVES

RÉFÉRENCE PRODUIT	UTILISATION	INSTALLATION	CLASSE ÉNERGIE	CAPACITÉ ¹ 	TYPE DE PORTE	LARGEUR NETTE (cm)	PROF. NETTE (cm)	HAUTEUR NETTE (cm)	POIDS NET/BRUT (kg)	PORTE RÉVERSIBLE	CODE EAN
DHA305PA	Cave de vieillissement	Pose libre	G	294	Pleine	70	71	183	83/89	Non ²	3595320105155
DVA305PA+	Cave de vieillissement	Pose libre	G	294	Pleine	70	71	183	83/89	Non ²	3595320102444
DVA265PA+	Cave de vieillissement	Pose libre	G	264	Pleine	62	71	186	79/86	Non ²	3595320102468
AV306A+	Cave de vieillissement	Pose libre	G	294	Pleine	70	71	183	76/91	Non ²	3595320102765
DVA305G	Cave de vieillissement	Pose libre	G	294	Vitrée	70	71	183	87/93	Non ²	3595320102420
DVP305G	Cave polyvalente	Pose libre	G	294	Vitrée	70	71	183	87/93	Non ²	3595320102437
DVP265G	Cave polyvalente	Pose libre	G	264	Vitrée	62	71	186	82/89	Non ²	3595320102451
DVP180G	Cave polyvalente	Pose libre	G	178	Vitrée	62	71	145	67/72	Non ²	3595320102482
AVI98AC3ZI	Cave de service triple compartiment	Intégrable en colonne	G	97	Vitrée	59,5	54	178,8	106/116	Oui	3595320106220
AVI97AX3ZI	Cave de service triple compartiment	Intégrable en colonne	G	97	Vitrée	59,5	54	178,8	106/116	Oui	3595320106213
AVI82PREMIUM	Cave de service double compartiment	Intégrable en colonne	G	79	Vitrée	59,4	55,5	123	50/60	Non	3595320106060
AVI81XDZA	Cave de service double compartiment	Intégrable en colonne	G	79	Vitrée	59,5	55,6	123	56/60	Oui	3595320105353
AVI48PREMIUM	Cave de service double compartiment	Intégrable en colonne	G	52	Vitrée	59,4	55,5	88,7	45/49	Non	3595320106046
AVI47XDZA	Cave de service double compartiment	Intégrable en colonne	G	52	Vitrée	59,5	55,6	88,7	45/49	Oui	3595320105339
AVI48CDZA	Cave de service double compartiment	Intégrable en colonne	G	52	Vitrée	59,5	55,6	88,7	45/49	Oui	3595320105346
AVI60PREMIUM	Cave de service double compartiment	Intégrable en colonne	G	36	Vitrée	59	56	59,5	33/36	Non	3595320106053
AVI60CDZA	Cave de service double compartiment	Intégrable en colonne	G	36	Vitrée	59	56,2	59,5	33/36	Oui	3595320105292
AVI63CSZA	Cave de service mono compartiment	Intégrable en colonne	G	33	Vitrée	59	56	59,5	33/36	Oui	3595320105803
AVI24PREMIUM	Cave de service mono compartiment	Intégrable en colonne	G	24	Vitrée	59,2	55,1	45,9	28/32	Non	3595320103748
AVI24S2X	Cave de service mono compartiment	Intégrable en colonne	F	24	Vitrée	59	57,5	45,5	27/31	Oui	3595320106640
AVU53PREMIUM	Cave de service double compartiment	Encastrable sous plan	G	50	Vitrée	59,4	57	81,5/88,5	42/46	Non	3595320106077
AVU54TXDZA	Cave de service double compartiment	Encastrable sous plan	G	50	Vitrée	59,5	57,1	82/88,5	50/54	Oui	3595320105988
AVU53TDZA	Cave de service double compartiment	Encastrable sous plan	G	50	Vitrée	59,5	57,1	82/88,5	50/54	Oui	3595320105957
AVU52TXA	Cave de service mono compartiment	Encastrable sous plan	G	50	Vitrée	59,5	57,1	82/88,5	44/48	Oui	3595320105995
AVU41TXDPA	Cave de service double compartiment	Encastrable sous plan	G	42	Vitrée	59,5	57,1	82/88,5	48/52	Non	3595320106022
AVU23TXA	Cave de service mono compartiment	Encastrable sous plan	F	21	Vitrée	29,5	57,1	82/88,5	28/31	Oui	3595320106008
AVU18TDZA	Cave de service double compartiment	Encastrable sous plan	G	17	Vitrée	29,5	57,3	82/88,5	32/34	Oui	3595320105940
AVU8TXA	Cave de service mono compartiment	Encastrable sous plan	G	8	Vitrée	14,5	54,75	82/88,5	20/22	Oui	3595320106015

¹ Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl type Bordeaux tradition. L'ajout de clayettes réduit considérablement la capacité de stockage.

² Pour les produits de la gamme DIVA, possibilité de commander des modèles avec ouverture de porte de la droite vers la gauche (poignée à droite).

avintage●●●

143, boulevard Pierre Lefauchaux
72230 Arnage - France

02 43 20 69 35
www.avintage.com

Un service après-vente organisé pour votre sérénité.
Plus d'informations sur www.interfroidservices.fr ou par mail à savclimadiff@interfroidservices.fr

Au vue des améliorations constantes apportées à nos produits, AVINTAGE by CLIMADIFF s'octroie le droit de changer sans avis préalable les spécifications des produits.
De ce fait, il peut y avoir des différences entre le produit apparaissant dans ce catalogue et celui qui vous est livré. Nous ne sommes pas responsables pour les erreurs d'impression.