

avintage●●●



2022

## **PRÉSENTATION DE LA MARQUE** ●●●

---

### **VÉRITABLE SPÉCIALISTE DE LA CAVE À VIN**

Avintage® s'est associée aux plus grandes enseignes de cuisinistes et de spécialistes en France et à l'international, pour vous permettre de prendre soin de vos plus belles bouteilles. Vous trouverez à coup sûr la cave à vin idéale dans notre large gamme de modèles. Tous nos produits ont été conçus pour répondre aux nouvelles tendances du marché, avec une mise en avant des bouteilles et des caves à vin se fondant parfaitement dans les cuisines d'aujourd'hui.

### **LE SAVOIR FAIRE**

Au moment de choisir votre cave à vin, vous devez penser au fait que vous allez confier à celle-ci des bouteilles que vous allez patiemment collectionner et qui représentent un véritable patrimoine affectif et économique : leur valeur totale peut en effet dépasser très largement le coût d'achat de l'appareil... Et cette valeur s'accroît avec les années !

Il est donc essentiel de confier vos vins à de véritables spécialistes de la cave à vin qui proposent des produits parfaitement adaptés à vos exigences.

### **PERFORMANCES, CONTÔLE ET NORMES DE QUALITÉ**

La qualité des produits AVINTAGE® est une démarche permanente. Les usines AVINTAGE® sont certifiées et répondent aux normes les plus exigeantes. Les produits sont soumis aux tests et aux contrôles sur les aspects fonctionnels et esthétiques selon des protocoles précis.

### **UNE RELATION PRIVILÉGIÉE AVEC SES PARTENAIRES DISTRIBUTEURS**

Parce que le service est au coeur de nos préoccupations, AVINTAGE® bénéficie d'une garantie France de 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacements.

Vous êtes cuisiniste et enseigne partenaire d'AVINTAGE® ? Vous bénéficiez dans ce cas de garanties optionnelles spécifiques : vous avez la possibilité d'étendre vos 2 ans de garantie jusqu'à 5 ans, avec échange à neuf. Interfroid Services, notre partenaire en France, assure la disponibilité et la gestion des pièces détachées jusqu'à 10 ans suivant les pièces et pour toute la période de garantie. Son réseau de plus de 150 techniciens nous permet d'intervenir rapidement en France sous quelques jours. Même au-delà des frontières, vous disposez d'un SAV qui est assuré par nos distributeurs Européens sur leur territoire.

Le stockage en France des pièces détachées et des accessoires vous donne la certitude de toujours disposer d'un élément à changer ou à ajouter dans les meilleurs délais. À l'international, la garantie est régie selon les règles du territoire.

N'hésitez pas à vous rapprocher de votre distributeur ou cuisiniste local afin d'obtenir davantage d'informations sur votre garantie produit.



## LA CAVE DE SERVICE ENCASTRÉE

Quoi de mieux que de déguster un vin dans les meilleures conditions ?

Pour cela, Avintage® vous propose une gamme complète de caves de service ultra-silencieuses conçues spécialement pour votre cuisine afin de toujours avoir des bouteilles à portée de main et à bonne température. Des modèles simple, double ou triple zone, de 8 à 97 bouteilles, se fondant à la perfection dans votre cuisine.

Avintage allie la performance à l'élégance !

## AVINTAGE® X VINOTAG®

Toutes les caves à vin de la marque AVINTAGE sont compatibles avec Vinotag®, l'application de gestion de cave à vin.

Cette application vous permet d'établir un registre de cave digital en temps réel ; d'être alerté du niveau de stock et des dates d'apogée de vos vins préférés ; d'accéder à des fiches vins détaillées en prenant simplement en photo les étiquettes de bouteilles grâce au partenariat avec Vivino®.



**REGISTRE DE VOS VINS**



**ALERTE DE STOCK ET DATE D'APOGÉE**



**PLACEMENT ASSISTÉ ESOMMELIER®**



## LA CAVE DE VIEILLISSEMENT

Fort de son histoire et sa connaissance du monde du vin, Avintage® propose des produits ultra-perfectionnés qui remplaceront les meilleures caves souterraines du monde.

Les caves à vin de la gamme DIVA EVOLUTION sont toutes équipées de panneaux de contrôle tactiles permettant une gestion électronique CLIMACONTROL® par affichage LCD de données telles que : hygrométrie, température, mode d'éclairage, système hiver, alarmes.



**TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION**





**I N T É G R A B L E S   E N   C O L O N N E**



## PRÉSENTATION DE LA GAMME

---

Les caves à vin de service servent généralement de relais à une cave à vin de vieillissement plus importante dans le cellier, l'arrière cuisine ou le garage. Vos bouteilles restent ainsi à portée d'envie !

Parce qu'on a souvent envie de garder à disposition différents crus, les caves de service intégrables en colonne AVINTAGE® s'intègrent parfaitement dans les cuisines des gourmets et préservent les vins à une température homogène.

Grâce à leur plage de réglage étendue, vous pourrez garder vos bouteilles à une température idéal de dégustation. Découvrez tous nos produits, classés par hauteur (appelée niche).

Niche 45 cm .....	06
Niche 60 cm .....	07
Niche 88 cm .....	08
Niche 105 cm .....	09
Niche 122 cm .....	10
Niche 178 cm .....	11

# NICHE 45




## AVI24S2X



24 bouteilles  
Cave de service simple zone

- 3 clayettes en bois coulissantes fronton inox
- Porte réversible triple vitrage anti-UV, cadre inox
- Température réglable 5 - 20 °C
- L 59.0 x P 55.7 x H 45.5 cm



## AVI24PREMIUM



24 bouteilles  
Cave de service simple zone  
**Push-pull mécanique**

- 3 clayettes en bois coulissantes fronton inox
- Porte entièrement vitrée double vitrage anti-UV
- Température réglable 5 - 18 °C
- L 59.4 x P 55.5 x H 45.9 cm



### SYSTÈME PUSH-PULL

Plus besoin de poignée pour ouvrir et fermer la porte de votre cave, une légère pression dans l'angle à gauche de la porte et le tour est joué !

# NICHE 60



## AVI60CDZA



36 bouteilles  
Cave de service double zone

- 3 clayettes en bois coulissantes
- Porte réversible entièrement vitrée triple vitrage anti-UV
- Température réglable 5 - 12 °C / 12 - 20 °C
- L 59,0 x P 56,0 x H 59,5 cm



## AVI60PREMIUM




36 bouteilles  
Cave de service double zone  
**Push-pull électronique**

- 3 clayettes en bois coulissantes multi-position
- Porte entièrement vitrée triple vitrage anti-UV
- Température réglable 5 - 12 °C / 12 - 20 °C
- L 59,0 x P 56,0 x H 59,5 cm



## AVI63CSZA



33 bouteilles  
Cave de service simple zone  
**Système à vide d'air intégré**  
**Stockage vertical possible**

- 4 clayettes en bois coulissantes
- Porte réversible entièrement vitrée triple vitrage anti-UV
- Température réglable 5 - 20 °C
- L 59,0 x P 56,0 x H 59,5 cm

# NICHE 88



## AVI47XDZA



52 bouteilles  
Cave de service double zone

- 4 clayettes en bois coulissantes
- 1 clayette de présentation fixe
- Porte réversible triple vitrage anti-UV, cadre inox
- Température réglable 5 - 18 °C / 5 - 18 °C
- L 59.4 x P 55.5 x H 88.7 cm



## AVI48CDZA



52 bouteilles  
Cave de service double zone

- 4 clayettes en bois coulissantes
- 1 clayette de présentation fixe
- Porte réversible entièrement vitrée triple vitrage anti-UV
- Température réglable 5 - 18 °C / 5 - 18 °C
- L 59.2 x P 55.6 x H 88.7 cm




## AVI48PREMIUM



52 bouteilles  
Cave de service double zone  
**Push-pull électronique**

- 4 clayettes en bois coulissantes
- 1 clayette de présentation fixe
- Porte entièrement vitrée triple vitrage anti-UV
- Température réglable 5 - 18 °C / 5 - 18 °C
- L 59.4 x P 55.5 x H 88.7 cm

# NICHE 105



## AVI76CDZ



76 bouteilles  
Cave de service double zone  
Niche four + micro-ondes


- 6 clayettes en bois coulissantes multi-position
- Porte réversible entièrement vitrée triple vitrage anti-UV
- Température réglable 5 - 12 °C / 12 - 20 °C
- L 58,9 x P 55,7 x H 105,5 cm

## AVI76PREMIUM



76 bouteilles  
Cave de service double zone  
Niche four + micro-ondes  
Push-pull électronique

- 6 clayettes en bois coulissantes multi-position
- 1 clayette de présentation fixe
- Porte entièrement vitrée triple vitrage anti-UV
- Température réglable 5 - 12 °C / 12 - 20 °C
- L 58,9 x P 55,7 x H 105,5 cm



# NICHE 122



## AVI81XDZA



79 bouteilles  
Cave de service double zone

- 8 clayettes en bois coulissantes
- 1 clayette de présentation fixe
- Porte réversible triple vitrage anti-UV, cadre inox
- Température réglable 5 - 18 °C / 5 - 18 °C
- L 59.5 x P 55.6 x H 123.3 cm



## AVI82PREMIUM



79 bouteilles  
Cave de service double zone  
**Push-pull électronique**

- 8 clayettes en bois coulissantes
- 1 clayette de présentation fixe
- Porte entièrement vitrée triple vitrage anti-UV
- Température réglable 5 - 18 °C / 5 - 18 °C
- L 59.4 x P 55.5 x H 123 cm



# NICHE 178



**AVI97AX3ZI**



97 bouteilles  
Cave de service triple zone

- 9 clayettes en bois coulissantes
- 1 clayette de présentation coulissante
- Porte réversible double vitrage anti-UV, cadre inox
- Température réglable 5-20°C / 5-10°C / 10-20°C
- L 59,5 x P 55,7 x H 178,8 cm




**AVI98AC3ZI**



97 bouteilles  
Cave de service triple zone

- 9 clayettes en bois coulissantes
- 1 clayette de présentation coulissante
- Porte réversible entièrement vitrée double vitrage traité anti-UV
- Température réglable 5-20°C / 5-10°C / 10-20°C
- L 59,5 x P 55,7 x H 178,8 cm





# ENCASTRABLES SOUS PLAN



## PRÉSENTATION DE LA GAMME

---

AVINTAGE® équipe l'intégralité de sa gamme encastrable sous plan avec des poignées discrètes sous le plan de travail. Les portes de nos caves à vin s'adapteront facilement à tous les styles de cuisine.

Ces caves à encastrer entre deux meubles ou sous plan ont les dimensions et les systèmes de ventilation conçus pour s'adapter aux cuisines des plus grands fabricants européens.

Avec leurs compartiments indépendants, les caves AVINTAGE® laissent place à toutes les envies. Chaque compartiment offre aux bouteilles une température dédiée, afin de faire de leur dégustation une expérience inoubliable. Découvrez tous nos produits, classés par largeur.

Largeur 15 cm .....	14
Largeur 30 cm .....	15
Largeur 60 cm .....	16 - 17

# LARGEUR 15 - Simple zone



**AVU8TXA**



8 bouteilles  
Cave de service simple zone  
**Stockage vertical possible**

- 6 clayettes en fil d'acier
- Porte réversible triple vitrage anti-UV, cadre inox
- Température réglable 5 - 20 °C
- 4 pieds réglables de 6.5 cm
- L 14,5 x P 54,8 x H 82/88.5 cm



**AVU8TNA**



8 bouteilles  
Cave de service simple zone  
**Stockage vertical possible**

- 6 clayettes en fil d'acier
- Porte réversible entièrement vitrée triple vitrage anti-UV
- Température réglable 5 - 20 °C
- 4 pieds réglables de 6.5 cm
- L 14,5 x P 54,8 x H 82/88.5 cm



# L A R G E U R 3 0 - Simple et Double Zone



**AVU23TXA**



21 bouteilles  
Cave de service simple zone  
**Stockage vertical possible**

- 4 clayettes en fil d'acier fronton bois
- Porte réversible triple vitrage anti-UV, cadre inox
- Température réglable 5 - 20 °C
- 4 pieds réglables de 6.5 cm
- L 29.5 x P 57,1 x H 82/88.5 cm



**AVU23TB1**



22 bouteilles  
Cave de service simple zone  
**Stockage vertical possible**

- 4 clayettes en fil d'acier fronton bois
- Porte réversible entièrement vitrée triple vitrage anti-UV
- Température réglable 5 - 20 °C
- 4 pieds réglables de 7.0 cm
- L 29.5 x P 57,4 x H 81.7/88.7 cm



**AVU27TDZB1**



25 bouteilles  
Cave de service double zone

- 4 clayettes en fil d'acier fronton bois
- Porte réversible entièrement vitrée triple vitrage anti-UV
- Température réglable 5 -12 °C / 12 - 20 °C
- 4 pieds réglables de 7.0 cm
- L 29.5 x P 57,4 x H 81.7/88.7 cm

# LARGEUR 60 - Simple zone



**AVU52TX1**



53 bouteilles  
Cave de service simple zone

- 4 clayettes en bois coulissantes
- 1 clayette de présentation fixe
- Porte réversible triple vitrage anti-UV, cadre inox
- Température réglable 5 - 20 °C
- 4 pieds réglables de 7.0 cm
- L 59.5 x P 57,4 x H 81.7/88.7 cm



**AVU51TB1**



53 bouteilles  
Cave de service simple zone

- 4 clayettes en bois coulissantes
- 1 clayette de présentation fixe
- Porte réversible entièrement vitrée triple vitrage anti-UV
- Température réglable 5 - 20 °C
- 4 pieds réglables de 7.0 cm
- L 59.5 x P 57,4 x H 81.7/88.7 cm



# LARGEUR 60 - Double zone



**AVU54TDZX1**



53 bouteilles  
Cave de service double zone

- 4 clayettes en bois coulissantes
- 1 clayette de présentation fixe
- Porte réversible triple vitrage anti-UV, cadre inox
- Température réglable 5 - 12 °C / 12 - 20 °C
- 4 pieds réglables de 7.0 cm
- L 59.5 x P 57,4 x H 81.7/88.7 cm



**AVU53TDZB1**



53 bouteilles  
Cave de service double zone

- 4 clayettes en bois coulissantes
- 1 clayette de présentation fixe
- Porte réversible entièrement vitrée triple vitrage anti-UV
- Température réglable 5 - 12 °C / 12 - 20 °C
- 4 pieds réglables de 7.0 cm
- L 59.5 x P 57,4 x H 81.7/88.7 cm



**AVU53PREMIUM**



53 bouteilles  
Cave de service double zone  
**Push-pull électronique**

- 4 clayettes en bois coulissantes multi-position
- 1 clayette de présentation fixe
- Porte entièrement vitrée triple vitrage anti-UV
- Température réglable 5 - 12 °C / 12 - 20 °C
- 4 pieds réglables de 7.0 cm
- L 59.5 x P 57,4 x H 81.7/88.7 cm

# L A R G E U R 6 0 - Double zone et double porte



**AVU4ITXDPA**



42 bouteilles  
Cave de service double zone  
**Stockage vertical possible**

- 8 clayettes en fil d'acier coulissantes, fronton bois
- Portes double vitrage anti-UV, cadres inox
- Température réglable 5 - 20 °C / 5 - 20 °C
- 4 pieds réglables de 6.5 cm
- L 59.5 x P 57.1 x H 82/88.5 cm



**AVU49DPB1**



47 bouteilles  
Cave de service double zone  
**Stockage vertical possible**

- 8 clayettes en fil d'acier coulissantes, fronton bois
- Portes entièrement vitrées triple vitrage anti-UV
- Température réglable 5 - 20 °C / 5 - 20 °C
- 4 pieds réglables de 7.0 cm
- L 59.5 x P 57,4 x H 82/89 cm



## INSTALLATION INTELLIGENTE

---

Nos produits sont pensés et imaginés pour faciliter l'intégration technique et spécifique dans toutes les cuisines.

### RETRAIT DE PLINTHE

Le retrait de plinthe de nos produits 30 cm et 60 cm est parfait pour un alignement avec les plinthes des meubles de toutes les cuisines.



RETRAIT DE PLINTHE

### GRILLE AMOVIBLE

Pour une intégration encore plus discrète, les grilles de nos produits encastrables sous plan sont amovibles et remplaçables par n'importe quelle plinthe ajourée commune.



GRILLE AMOVIBLE

### PASSAGE DE PLOMBERIE



Ne perdez aucun espace et facilitez l'encastrement grâce au passage de plomberie à l'arrière de nos caves.




PASSAGE DE PLOMBERIE

# LES SCHÉMAS D'ENCASTREMENT


Pour le bon fonctionnement d'un appareil encastré sous plan, il faut impérativement laisser une ventilation basse. L'air froid pénètre par la grille d'aération partie basse, se transforme en air chaud au contact de l'appareil et s'échappe de nouveau par la partie basse. Pour un appareil intégré en colonne, il faut laisser des ventilations hautes et basses. NE JAMAIS ENCASTER NI INTÉGRER UNE CAVE POSE LIBRE.




RÉFÉRENCE : AVI24PREMIUM, AVI24S2X (SANS POIGNÉE)




RÉFÉRENCES : AVI60CDZA ; AVI63CSZA ; AVI60PREMIUM (SANS POIGNÉE)




RÉFÉRENCES : AVI47XDZA ; AVI48CDZA ; AVI48PREMIUM (SANS POIGNÉE)



RÉFÉRENCES : AVI76CDZ ; AVI76PREMIUM (SANS POIGNÉE)



RÉFÉRENCES : AVI81XDZA ; AVI82PREMIUM (SANS POIGNÉE)




RÉFÉRENCES : AVI97AX3ZI ; AVI98AC3ZI




FLASHEZ LE QR CODE ET  
RETROUVEZ TOUS LES SCHÉMAS  
D'ENCASTREMENT EN LIGNE


Pour une installation facile et rapide, vous trouverez ici tous les schémas d'encastrement des caves à vin encastrables sous plan et intégrables en colonne AVINTAGE. En cas de besoin, n'hésitez pas à interroger votre cuisiniste ou spécialiste électroménager qui saura vous aiguiller dans votre installation.




RÉFÉRENCE : AVU8TXA




RÉFÉRENCE : AVU8TNA




RÉFÉRENCES : AVU23TXA



RÉFÉRENCES : AVU23TB1 ; AVU27TDZB1



RÉFÉRENCES : AVU51TB1 ; AVU52TX1  
; AVU53TDZB1 ; AVU54TXDZX1 ;  
AVU53PREMIUM (SANS POIGNÉE)



RÉFÉRENCES : AVU41TXDPA ; AVU49DPB1



**P O S E   L I B R E**



## PRÉSENTATION DE LA GAMME

---

Destinées aux véritables connaisseurs et aux collectionneurs exigeants, les caves à vin polyvalentes et de vieillissement Avintage® sont exclusivement conçues pour conserver longtemps vos plus belles bouteilles et leur permettre de lentement parvenir à leur plein épanouissement.

Les caves à vin polyvalentes et de vieillissement Avintage® offrent à vos vins toutes les conditions - stabilité de température, absence de vibration, obscurité, humidité, air pur - reproduisant l'environnement d'une cave naturelle idéale.

Vieillessement ..... 24 - 26

Polyvalente ..... 27

# VIEILLISSEMENT



**AV306A+**




294 bouteilles  
Cave à vin de vieillissement

- 4 clayettes en bois fixes
- 1 clayette en bois coulissante
- Contre porte sérigraphiée "registre de cave"
- Température réglable 8 - 18 °C
- Sécurité grand froid
- Serrure
- L 70 x P 71 x H 183 cm



**DVA265PA+** DIVA



264 bouteilles  
Cave à vin de vieillissement

- 5 clayettes PREMIUM 1/62 fixes
- Porte pleine noire aspect vitré
- Contre porte sérigraphiée "registre de cave"
- Température réglable 8 - 18 °C
- Sécurité grand froid
- Serrure
- L 62 x P 71 x H 186 cm

## LE ⊕ DE LA GAMME DIVA

### • Gestion électronique CLIMACONTROL® :

- Affichage LCD couleur
- Gestion de la température
- Contrôle de l'hygrométrie



### • Porte pleine avec un aspect vitré et une contre porte sérigraphiée "registre de cave"

### • Éclairage LED latéral



# VIEILLISSEMENT



**DVA305PA+** DIVA



294 bouteilles  
Cave à vin de vieillissement

- 5 clayettes PREMIUM 1/70 fixes
- Porte pleine noire aspect vitré
- Contre porte sérigraphiée "registre de cave"
- Température réglable 8 - 18 °C
- Sécurité grand froid
- Serrure
- L 70 x P 71 x H 183 cm



**DVA305G** DIVA



294 bouteilles  
Cave à vin de vieillissement

- 5 clayettes PREMIUM 1/70 fixes
- Porte double vitrage noir traité anti-UV
- Température réglable 8 - 18 °C
- Sécurité grand froid
- Serrure
- L 70 x P 71 x H 183 cm



# VIEILLISSEMENT



**DHA305PA**

DIVA



294 bouteilles  
Cave à vin de vieillissement  
**Ajustement du taux d'hygrométrie\***

- 5 clayettes PREMIUM 1/70 fixes
- Porte pleine noire aspect vitré
- Contre porte sérigraphiée "registre de cave"
- Température réglable 8 - 18 °C
- Sécurité grand froid
- Hygrométrie gérée et ajustable entre 60 et 75%
- L 70 x P 71 x H 183 cm



## **INNOVATION**

**Produit unique sur le marché de la cave à vin.**

Parfait contrôle de l'hygrométrie intérieure de la cave. Hygrométrie intérieure totalement indépendante de l'hygrométrie extérieure.

\*Taux ajustable par l'utilisateur entre 60 et 75% d'hygrométrie.



# P O L Y V A L E N T E




264 bouteilles  
Cave à vin polyvalente

- 5 clayettes PREMIUM 1/62 fixes
- Porte pleine noire aspect vitré
- Porte vitrée triple vitrage traité anti-UV
- Sécurité grand froid
- L 62 x P 71 x H 186 cm




294 bouteilles  
Cave à vin polyvalente

- 3 clayettes PREMIUM 1/70 fixes
- 2 clayettes COLLECTOR 1/70 fixes
- Porte pleine noire aspect vitré
- Porte vitrée triple vitrage traité anti-UV
- Sécurité grand froid
- L 70 x P 71 x H 183 cm





## A C C E S S O I R E S




### **COLLECTOR**

**1/62 ou 1/70**  
Clayette en bois réversible  
Bordeaux/Bourgogne



### **UNIVERSELLE**

**1/62**  
Clayette en bois massif  
Bordeaux/Bourgogne



### **COLLECTOR**

**1/62 ou 1/70**  
Clayette en bois réversible  
Bordeaux/Bourgogne



### **CLASSIQUE**

**2/62**  
Clayette en fil d'acier,  
fronton bois noir  
Bordeaux/Bourgogne



### **KIT DE PRÉSENTATION**

**PRESENTATION62 OU 70**  
Adaptation sur clayette PREMIUM 1/62  
ou PREMIUM 1/70, compatible avec rails  
coulissants RAILV3, vendu sans clayette  
de base

### **RAILS**

**RAILV3**  
Adaptation sur clayette COLLECTOR  
1/62, COLLECTOR 1/70, PREMIUM 1/62,  
PREMIUM 1/70 CLASSIQUE 2/62 ou  
UNIVERSELLE 1/62.



### **THERMOMÈTRE HYGROMÈTRE**

**BLTY01**  
Contrôle de la température et de  
l'hygrométrie.



### **BOÎTE POUR PIERRES DE LAVE**

Contrôle de l'hygrométrie, vendue sans  
pierres de lave.



### **ÉTIQUETTES**

Repérage facile de vos bouteilles, lot  
de 5 étiquettes adaptables sur clayette  
PREMIUM 1/62, PREMIUM 1/70 ou  
CLASSIQUE 2/62.



### **FILTRE À CHARBONS ACTIFS**

**FILTRE1**  
Air pur renouvelé et filtré en permanence.  
Il est recommandé de le changer tous les  
ans.



### **PIERRES DE LAVE**

Contrôle de l'hygrométrie, vendues en  
sachet sans boîte.



### **PLINTHES INOX**

**SSPL15**  
Largeur 15 cm  
Compatibilité cave : AVU8TXA



**SSPL30**  
Largeur 30 cm  
Compatibilité caves : AVU23TXA -  
AVU18TDZA



**SSPL60**  
Largeur 60 cm  
Compatibilité caves : AVU54TXDZA -  
AVU53TDZA - AVU41TXDPA - AVU52TXA





## C A R A C T É R I S T I Q U E S

RÉFÉRENCE PRODUIT	UTILISATION	ZONES DE TEMPÉRATURES	INSTALLATION	CAPACITÉ	CLASSE ÉNERGIE	DIMENSIONS	HAUTEUR DE PORTE	POIDS NET/ BRUT (KG)	PORTE RÉVERSIBLE	CODE EAN
DHA305PA	Vieillessement	Simple zone	Pose libre	294	G	L 70 x P 71 x H 183 cm	-	83/89	Non <sup>2</sup>	3595320105155
DVA305PA+	Vieillessement	Simple zone	Pose libre	294	G	L 70 x P 71 x H 183 cm	-	83/89	Non <sup>2</sup>	3595320102444
DVA265PA+	Vieillessement	Simple zone	Pose libre	264	G	L 62 x P 71 x H 186 cm	-	79/86	Non <sup>2</sup>	3595320102468
AV306A+	Vieillessement	Simple zone	Pose libre	294	G	L 70 x P 71 x H 183 cm	-	76/91	Non <sup>2</sup>	3595320102765
DVA305G	Vieillessement	Simple zone	Pose libre	294	G	L 70 x P 71 x H 183 cm	-	87/93	Non <sup>2</sup>	3595320102420
DVP305G	Polyvalente	Triple zone	Pose libre	294	G	L 70 x P 71 x H 183 cm	-	87/93	Non <sup>2</sup>	3595320102437
DVP265G	Polyvalente	Triple zone	Pose libre	264	G	L 62 x P 71 x H 186 cm	-	82/89	Non <sup>2</sup>	3595320102451
AVI98AC3ZI	Service	Triple zone	Intégrable 178 cm	97	G	L 59,5 x P 55,7 x H 178,8 cm	-	106/116	Oui	3595320106220
AVI97AX3ZI	Service	Triple zone	Intégrable 178 cm	97	G	L 59,5 x P 55,7 x H 178,8 cm	-	106/116	Oui	3595320106213
AVI82PREMIUM	Service	Double zone	Intégrable 122 cm	79	G	L 59,4 x P 55,5 x H 123 cm	-	56/60	Non	3595320106060
AVI81XDZA	Service	Double zone	Intégrable 122 cm	79	G	L 59,4 x P 55,5 x H 123,3 cm	-	56/60	Oui	3595320105353
AVI76PREMIUM	Service	Double zone	Intégrable 105 cm	76	G	L 58,9 x P 55,7 x H 105,5 cm	-	47,5/51	Non	3595320107029
AVI76CDZ	Service	Double zone	Intégrable 105 cm	76	G	L 58,9 x P 55,7 x H 105,5 cm	-	47,5/51	Oui	3595320107012
AVI48PREMIUM	Service	Double zone	Intégrable 88 cm	52	G	L 59,4 x P 55,5 x H 88,7 cm	-	45/49	Non	3595320106046
AVI47XDZA	Service	Double zone	Intégrable 88 cm	52	G	L 59,4 x P 55,5 x H 88,7 cm	-	45/49	Oui	3595320105339
AVI48CDZA	Service	Double zone	Intégrable 88 cm	52	G	L 59,2 x P 55,6 x H 88,4 cm	-	45/49	Oui	3595320105346
AVI60PREMIUM	Service	Double zone	Intégrable 60 cm	36	G	L 59 x P 56 x H 59,5 cm	-	33/36	Non	3595320106053
AVI60CDZA	Service	Double zone	Intégrable 60 cm	36	G	L 59 x P 56 x H 59,5 cm	-	33/36	Oui	3595320105292
AVI63CSZA	Service	Simple zone	Intégrable 60 cm	33	G	L 59 x P 56 x H 59,5 cm	-	32/35	Oui	3595320105803
AVI24PREMIUM	Service	Simple zone	Intégrable 45 cm	24	G	L 59,4 x P 55,5 x H 45,9 cm	-	28/32	Non	3595320103748
AVI24S2X	Service	Simple zone	Intégrable 45 cm	24	F	L 59 x P 55,7 x H 45,5 cm	-	27/31	Oui	3595320106640
AVU53PREMIUM	Service	Double zone	Encastrable 60 cm	50	G	L 59,5 x P 57 x H 81,5/88,5 cm	71,6 cm	42/46	Non	3595320106077
AVU54TDZX1	Service	Double zone	Encastrable 60 cm	53	G	L 59,5 x P 57,4 x H 81,7/88,7 cm	71,6 cm	42/46	Oui	3595320107128
AVU53TDZB1	Service	Double zone	Encastrable 60 cm	53	G	L 59,5 x P 57,4 x H 81,7/88,7 cm	71,6 cm	42/46	Oui	3595320106657
AVU51TB1	Service	Simple zone	Encastrable 60 cm	53	F	L 59,5 x P 57,4 x H 81,7/88,7 cm	71,6 cm	42/46	Oui	3595320107142
AVU52TX1	Service	Simple zone	Encastrable 60 cm	53	F	L 59,5 x P 57,4 x H 81,7/88,7 cm	71,6 cm	42/46	Oui	3595320107135
AVU49DPB1	Service	Double zone	Encastrable 60 cm	49	G	L 59,5 x P 57 x H 82/89 cm	71,6 cm	46/50	Non	3595320107111
AVU41TXDPA	Service	Double zone	Encastrable 60 cm	42	G	L 59,5 x P 57,1 x H 82/88,5 cm	71,6 cm	48/52	Non	3595320106022
AVU27TDZB1	Service	Double zone	Encastrable 30 cm	25	G	L 29,5 x P 57,4 x H 81,7/88,7 cm	71,6 cm	26/30	Oui	3595320107074
AVU23TB1	Service	Simple zone	Encastrable 30 cm	22	F	L 29,5 x P 57,4 x H 81,7/88,7 cm	71,6 cm	24/28	Oui	3595320107098
AVU23TXA	Service	Simple zone	Encastrable 30 cm	21	F	L 29,5 x P 57,1 x H 82/88,5 cm	71,6 cm	28/31	Oui	3595320106008
AVU8TXA	Service	Simple zone	Encastrable 15 cm	8	G	L 14,5 x P 54,8 x H 82/88,5 cm	71,4 cm	20/22	Oui	3595320106015
AVU8TNA	Service	Simple zone	Encastrable 15 cm	8	G	L 14,5 x P 54,8 x H 82/88,5 cm	72,8 cm	20/22	Oui	3595320107166

<sup>1</sup> Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl type Bordeaux tradition. L'ajout de clayettes réduit considérablement la capacité de stockage.

<sup>2</sup> Pour les produits de la gamme DIVA, possibilité de commander des modèles avec ouverture de porte de la droite vers la gauche (poignée à droite).

avintage●●●

143, boulevard Pierre Lefauchaux  
72230 Arnage - France

[www.avintage.com](http://www.avintage.com)