

avintage●●●

2024 - 2025

KPS. CARAT

COMPTON

## DIE MARKE AVINTAGE

### DER SPEZIALIST FÜR WEINKÜHLSCHRÄNKE

Avintage® hat sich mit den führenden Küchen- und Fachhandelsmarken in Frankreich und im Ausland zusammengetan, um Sie bei der Aufbewahrung Ihrer edlen Tropfen zu unterstützen. In unserer breiten Palette von Modellen finden Sie sicher den idealen Weinkühlschrank. Alle unsere Produkte wurden im Hinblick auf die neuesten Markttrends entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf Weinkühlschränken liegt, die sich perfekt in die moderne Küche einfügen. Das Team von Avintage Sur Mesure® kann auch alle Anfragen mit in Frankreich hergestellten Kreationen erfüllen.

### KNOW-HOW

Bei der Auswahl Ihres Weinkühlschranks müssen Sie bedenken, dass Sie ihn mit Weinflaschen bestücken werden, die Sie geduldig sammeln und die einen echten emotionalen und wirtschaftlichen Wert darstellen: Ihr Gesamtwert kann die Anschaffungskosten des Geräts weit übersteigen... Und dieser Wert steigt mit den Jahren! Deshalb ist es unerlässlich, Ihre Weine echten Weinkühlschrank-Spezialisten anzuvertrauen, die Produkte anbieten, welche perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

### LEISTUNGS-, KONTROLL- UND QUALITÄTSSTANDARDS

Die Qualitätssicherung der Avintage®-Produkte ist ein kontinuierlicher Prozess. Die Produktionswerke von Avintage® sind zertifiziert und erfüllen die anspruchsvollsten Standards. Die Produkte werden nach präzisen Protokollen auf funktionale und ästhetische Aspekte hin geprüft und kontrolliert.

### VERTRIEBSTEAM

Auf dem deutschen Markt stehen Ihnen 7 Handelsvertreter für den Außendienst zur Verfügung, und auch in Österreich haben Sie einen Ansprechpartner. Wenn Sie den Besuch unseres Außendienstes wünschen, aber noch keine Kontaktdaten haben, rufen Sie am besten in unserer Zentrale in Lahr an. Ihr Kontakt wird an den zuständigen Ansprechpartner weitergeleitet. Produktberatung bedeutet nicht nur Verkauf, sondern auch Kundenbetreuung. Denn wir sind nur zufrieden, wenn auch Sie und Ihre Kunden zufrieden sind.

### AVINTAGE® x VINOTAG®

Alle Avintage®-Modelle sind mit Vinotag®, der App Verwaltung von Weinkühlschränken, kompatibel.

Diese Anwendung ermöglicht es Ihnen, in Echtzeit eine digitale Weinsammlung zu erstellen, sich über den Lagerbestand und die Reifung Ihrer Lieblingsweine informieren zu lassen und dank unserer Partnerschaft mit Vivino® durch einfaches Fotografieren der Flaschenetiketten detaillierte Weininformationen abzurufen.



**REGISTRIERUNG**



**ALARM MENGE UND TRINKREIFE**



**ESOMMELIER® PLATZUWEISUNG**



**FERNBEDIENBAR**  
Teilweise verfügbar



DOWNLOAD  
APP



## DER WEINKÜHLSCHRANK FÜR DEN KÜCHENEINBAU

Ihr Weinkühlschrank für den Kücheneinbau?

Avintage bietet eine große Auswahl an Weinkühlschränken für den Kücheneinbau. Mit 6 verschiedenen Nischenhöhen finden Sie das ideale Modell für jede Küche.

45er-Nische/ 60er-Nische/ 88er-Nische/ 105er-Nische/ 122er-Nische und 178er-Nische

## DER WEINKÜHLSCHRANK FÜR DEN KÜCHENUNTERBAU

Ihr Weinkühlschrank für den Kücheneinbau unter der Arbeitsplatte?

Avintage bietet eine große Auswahl an unterbaubaren Weinkühlschränken an, welche für den Einbau unter der Arbeitsplatte alle Anforderungen bestens erfüllen:

- 82 cm hohe Modelle mit 72 cm Türhöhe und verstellbaren Füßen.
- 88 cm hohe Modelle mit 78 cm Türhöhe und verstellbaren Füßen.
- Ein Modell mit 72 cm Türhöhe mit integrierter Belüftung in der Türe.

\*Die Kapazität basiert auf 75-cl-Flaschen des Typs Bordeaux Tradition und wird mit der jeweils angegebenen Anzahl an Ablagen gemessen. Das Hinzufügen von weiteren Regalen kann die Lagerkapazität verringern.

## JEDER WEIN VERDIEN ES, BEI DER PERFEKTEN TEMPERATUR GENOSSEN ZU WERDEN

Mit unseren Weinkühlschränken können Sie die von Ihnen gewünschte Temperatur einstellen.

Avintage bietet Weinkühlschränke mit einer, zwei oder drei Temperaturzonen an. Jede Zone kann unabhängig eingestellt werden. So sind Champagner, Weißwein oder Rotwein immer mit der richtigen Temperatur servierbereit.

Wenn der Wein mit der perfekten Verkostungstemperatur serviert wird, können Sie all seine Aromen in vollen Zügen genießen und das Beste aus Ihrem Erlebnis machen.

**JEDER WEIN VERDIEN ES, BEI DER IDEALEN TEMPERATUR GENOSSEN ZU WERDEN**

Temperatur (°C)	Weinart
17°C	SCHWERE ROTWEINE BORDEAUX
15°C	REIFE ROTWEINE BURGUND
15°C	REIFE WEIßWEINE
13°C	LEICHTE, JUNGE, FRÜCHTIGE ROTWEINE REIFE CHAMPAGNER
11°C	ROSÉ- WEINE
9°C	TROCKENE WEIßWEINE
9°C	JUNGE CHAMPAGNER
7°C	SÜBE WEINE LIKÖRWEINE

### LEGENDE

	<b>1 TEMPERATUR-ZONE</b>		<b>ENERGIE-EFFIZIENZKLASSE</b>
	<b>2 TEMPERATUR-ZONEN</b>		<b>TOUCH-TO-OPEN</b>
	<b>3 TEMPERATUR-ZONEN</b>		<b>3 JAHRE GARANTIE</b>
	<b>HERVORHEBUNG DES ETIKETTES</b>		<b>88 CM TÜR</b>
	<b>INTEGRIERTE BELÜFTUNG</b>		<b>VAKUUM EINGEBAUT</b>
	<b>TELESKOPHAUSZUG</b>		<b>WINTER SYSTEM</b>
	<b>FERNSTEUERUNG</b>		<b>SEITENLICHT</b>



1

### Ihre Anforderungen

Sind Sie auf der Suche nach einem Unternehmen, das einen Weinkühlschrank nach Maß anfertigt? Dann sind Sie bei uns genau richtig.

2

### Projektstudie

Sobald wir alle Einzelheiten Ihres Projekts kennen, erstellen wir ein Angebot.

3

### Herstellung

Sobald der Kostenvoranschlag und die Pläne genehmigt sind, geht Ihr Projekt in unserem Werk in Frankreich in Produktion.

## Unsere Expertise

Jedes Projekt wird auf Ihre Bedürfnisse und den zur Verfügung stehenden Raum zugeschnitten, einschließlich des Kältesystems.

Struktur, Ausstattung, Dekor - alles wird auf Bestellung und in Handarbeit hergestellt. Die Technologie von Avintage Tailor Made, die ständig weiterentwickelt wird, bietet alle Lösungen für Weinschränke nach Maß.



© Olivier Rolfe



© Adrien Millot

Die Technik ist vollständig integriert und unsichtbar.

Avintage Tailor Made gewährleistet, dass Sie einen einzigen Ansprechpartner haben, der in der Lage ist das Projekt von Anfang bis zum erfolgreichen Abschluss kompetent zu betreuen.

Bei dieser Lösung sind wir stolz darauf Ihnen ein 100% französisches Produkt anzubieten.

Entdecken Sie unsere  
Projekte!





**P L A T I N U M - S E R I E N I S C H E N - E I N B A U**

1

## PLATINUM-SERIE


**Installation in der besten Form:**  
Einfachste Installation ohne Belüftung.  
Damit wird kein Lufteinlass/ -austritt  
am Küchenmöbel benötigt.

2

**Hohe Ausstattung:**  
Die PLATINUM-Serie behält die DNA der  
Marke bei, wobei die Etiketten optimal  
zur Geltung kommen.

3

**24-Stunden-Konnektivität:**  
Diese neue Produktreihe kann über Ihr  
Smartphone ferngesteuert werden, um  
die Temperatur, die Beleuchtung und  
die Alarmer einzustellen.



*Erfahren Sie mehr!*

AVI45PLATINUM .....	08
AVI60PLATINUM .....	08
AVI88PLATINUM .....	08
AVI105PLATINUM .....	09
AVI122PLATINUM .....	09
AVI178PLATINUM .....	09
AVI72PLATINUM .....	10
AVU50PLATINUM .....	11
AVU50PANEL .....	11
EINBAUZEICHNUNGEN .....	23

# 45 - 60 - 88 NISCHE - Ein- und Zwei-Zonen



**AVI45PLATINUM**




21 Flaschen  
37 dB  
Ein-Zonen Servier-Weinkühlschrank  
Fernsteuerbar

- 2 Holzregale mit Teleskopauszug
- Türanschlag wechselbar
- Einstellbare Temperatur: 5 - 20°C
- Isolierglastür mit Dreifachverglasung und UV-Schutz
- Aktivkohlefilter
- H 45,5 x B 59,0 x T 56,5 cm



**AVI60PLATINUM**



24 Flaschen  
37 dB  
Zwei-Zonen Servier-Weinkühlschrank\*  
Fernsteuerbar

- 3 Holzregale mit Teleskopauszug
- Türanschlag wechselbar
- Einstellbare Temperatur: 5 - 12°C / 12 - 20°C
- Isolierglastür mit Dreifachverglasung und UV-Schutz
- Aktivkohlefilter
- H 59,5 x B 59,0 x T 56,5 cm




**AVI88PLATINUM**



44 Flaschen  
37 dB  
Zwei-Zonen Servier-Weinkühlschrank\*  
Fernsteuerbar

- 5 Holzregale mit Teleskopauszug
- Türanschlag wechselbar
- Einstellbare Temperatur: 5 - 12°C / 12 - 20°C
- Isolierglastür mit Dreifachverglasung und UV-Schutz
- Aktivkohlefilter
- H 88,5 x B 59,0 x T 56,5 cm

# 105-122-178 NISCHE - Zwei- und Drei-Zonen




**AVI105PLATINUM**



- 56 Flaschen
- 37 dB
- Zwei-Zonen Servier-Weinkühlschrank\*
- Fernsteuerbar
- 5 Holzregale mit Teleskopauszug
- Türanschlag wechselbar
- Einstellbare Temperatur: 5 - 12°C / 12 - 20°C
- Isolierglastür mit Dreifachverglasung und UV-Schutz
- Aktivkohlefilter
- H 105,5 x B 59,0 x T 56,5 cm



**AVI122PLATINUM**



- 68 Flaschen
- 39 dB
- Zwei-Zonen Servier-Weinkühlschrank\*
- Fernsteuerbar
- 7 Holzregale mit Teleskopauszug
- Türanschlag wechselbar
- Einstellbare Temperatur: 5 - 12°C / 12 - 20°C
- Isolierglastür mit Dreifachverglasung und UV-Schutz
- Aktivkohlefilter
- H 123,3 x B 59,0 x T 56,5 cm



**AVI178PLATINUM**



- 94 Flaschen
- 39 dB
- Drei-Zonen Servier-Weinkühlschrank\*
- Fernsteuerbar
- 12 Holzregale mit Teleskopauszug
- Türanschlag wechselbar
- Einstellbare Temperatur: 5 - 20°C / 5 - 12°C / 12 - 20°C
- Isolierglastür mit Dreifachverglasung und UV-Schutz
- Aktivkohlefilter
- H 178,3 x B 59,0 x T 56,5 cm

\*Bei Einstellung der beiden Fächer sollte ein Temperaturunterschied von 5 °C zwischen den zwei Facheinstellungen berücksichtigt werden, um die optimale Funktion zu gewährleisten (Weißweinfach oben).

# EINBAU / UNTERBAU-SCHRANK 72ER TÜRE - Zwei-Zonen



## AVI72PLATINUM



29 Flaschen  
 37 dB  
 Zwei-Zonen Servier-Weinkühlschrank\*  
 Fernsteuerbar

- 4 Holzregale mit Teleskopauszug
- Türanschlag wechselbar
- Einstellbare Temperatur: 5 - 12°C / 12 - 20°C
- Isolierglastür mit Dreifachverglasung und UV-Schutz
- Aktivkohlefilter
- H 71,5 x B 59,0 x T 56,5 cm



\*Bei Einstellung der beiden Fächer sollte ein Temperaturunterschied von 5 °C zwischen den zwei Facheinstellungen berücksichtigt werden, um die optimale Funktion zu gewährleisten (Weißweinfach oben).

# UNTERBAU 60ER HÖHE - Zwei-Zonen



MÖBELFRONT

## INTELLIGENTER EINBAU

Alle unsere Unterbaugeräte sind so konzipiert, dass sie sich technisch und ästhetisch in jede Küche integrieren lassen.

## SOCKELRÜCKSPRUNG

Die Geräte weisen einen Sockelrücksprung (Höhe von 100-150 mm; Tiefe bis 110 mm) aus, womit unsere Produkte optimal im Unterbau integriert werden können.



AUSSCHNITT

## ABNEHMBARER SOCKEL

Die abnehmbaren Lüftungsgitter am Sockel von unseren Unterbaumodellen erlauben die Verwendung eines zur Sockelleiste passenden Lüftungsgitters.



## AUSSPARUNG FÜR ROHRE

Verlieren Sie keinen Platz. Auf der Rückseite unserer Produkte erleichtern wir Ihnen den Durchgang von Wasserleitungen.




AUSSCHNITT

### AVU50PLATINUM



47 Flaschen  
37 dB  
Zwei-Zonen Servier-Weinkühlschrank\*  
Fernsteuerbar

- 4 Holzregale mit Teleskopauszug
- Einstellbare Temperatur: 5 - 12°C / 12 - 20°C
- Isolierglastür mit Dreifachverglasung und UV-Schutz
- Aktivkohlefilter
- 4 Füße, höhenverstellbar bis 7 cm
- H 81,7 x B 59,5 x T 57,0 cm




### AVU50PANEL



47 Flaschen  
37 dB  
Zwei-Zonen Servier-Weinkühlschrank\*  
Fernsteuerbar

- 4 Holzregale mit Teleskopauszug
- Einstellbare Temperatur: 5 - 12°C / 12 - 20°C
- Isolierglastür mit Dreifachverglasung und UV-Schutz
- Aktivkohlefilter
- 4 Füße, höhenverstellbar bis 7 cm
- H 81,7 x B 59,5 x T 57,0 cm



\*Bei Einstellung der beiden Fächer sollte ein Temperaturunterschied von 5 °C zwischen den zwei Facheinstellungen berücksichtigt werden, um die optimale Funktion zu gewährleisten (Weißweinfach oben).



**N I S C H E N - E I N B A U   M O D E L L E   M I T   S T A N G E N G R I F F**



## PRODUKTSORTIMENT

### N I S C H E N - E I N B A U - M O D E L L E

Servier-Weinkühlschränke dienen in der Regel als Ergänzung zu einem größeren Weinkühlschrank in der Speisekammer, im Keller oder in der Garage, damit Ihre Weine immer in Reichweite sind!

Entdecken Sie unser Angebot an Servier-Weinkühlschränken, perfekt für Weinliebhaber. Diese eleganten und funktionellen Weinschränke verfügen über ergonomische Griffe, die das Öffnen erleichtern. Ihr modernes Design und die optimale Lagerkapazität sorgen dafür, dass Ihre Weine bei der idealen Temperatur gelagert werden und servierbereit zur Verfügung stehen.

Sie lassen sich in jede Küche integrieren und verleihen ihr einen Hauch von Raffinesse, während sie gleichzeitig die Qualität Ihres Weins gewährleisten.

45 cm Nische .....	14
60 cm Nische .....	14
88 cm Nische .....	15
105 cm Nische .....	15

Für den ordnungsgemäßen Betrieb der Geräte beachten Sie bitte die Einbauzeichnungen auf Seite 24.

# 45 - 60 NISCHE - Ein- und Zwei-Zonen




**AVI24S2X**



24 Flaschen  
37 dB  
Ein-Zonen Servier-Weinkühlschrank

- 3 halb ausziehbare Holzregale mit Metallfront
- Isolierglastür mit Dreifachverglasung und UV-Schutz, Anschlag wechselbar
- Einstellbare Temperatur: 5 - 20°C
- H 45,5 x B 59,0 x T 55,7 cm




**AVI63CSZF**



33 Flaschen  
37 dB  
Ein-Zonen Servier-Weinkühlschrank  
**Integrierte Vakuumpumpe**  
**Stehende Lagerung möglich**

- 1 fixes, 3 ausziehbare Holzregale
- Isolierglastür mit Dreifachverglasung und UV-Schutz, Anschlag wechselbar
- Einstellbare Temperatur: 5 - 20°C
- H 59,5 x B 59,0 x T 56,0 cm



**AVI60F2FV**



28 Flaschen  
38 dB  
Zwei-Zonen Servier-Weinkühlschrank\*

- 3 Holzregale mit Teleskopauszug
- Isolierglastür mit Dreifachverglasung und UV-Schutz, Anschlag wechselbar
- Einstellbare Temperatur: 5 - 12°C / 12 - 20°C
- H 59,5 x B 58,9 x T 54,8 cm



\*Bei Einstellung der beiden Fächer sollte ein Temperaturunterschied von 5 °C zwischen den zwei Facheinstellungen berücksichtigt werden, um die optimale Funktion zu gewährleisten (Weißweinfach oben).

# 88-105 NISCHE - Zwei-Zonen




**AVI47XDZA**



52 Flaschen  
36 dB  
Zwei-Zonen Servier-Weinkühlschrank\*

- 4 halb ausziehbare Holzregale
- 1 fixes Holzpräsentationsregal
- Isolierglastür mit Edelstahlrahmen, Dreifachverglasung und UV-Schutz, Anschlag wechselbar
- Einstellbare Temperatur: 5 - 18°C / 5 - 18°C
- H 88,7 x B 59,5 x T 55,7 cm




**AVI88G2**



51 Flaschen  
36 dB  
Zwei-Zonen Servier-Weinkühlschrank\*

- 4 Holzregale mit Teleskopauszug
- 1 fixes Holzpräsentationsregal
- Isolierglastür mit Dreifachverglasung und UV-Schutz, Anschlag wechselbar
- Einstellbare Temperatur: 5 - 18°C / 5 - 18°C
- H 88,4 x B 59,2 x T 55,6 cm




**AVI105G2**



62 Flaschen  
39 dB  
Zwei-Zonen Servier-Weinkühlschrank\*  
**Perfekt für die Kühlschranknische**

- 6 Holzregale mit Teleskopauszug
- 1 fixes Holzpräsentationsregal
- Isolierglastür mit Dreifachverglasung und UV-Schutz, Anschlag wechselbar
- Einstellbare Temperatur: 5 - 12°C / 12 - 20°C
- H 105,5 x B 58,9 x T 55,7 cm



\*Bei Einstellung der beiden Fächer sollte ein Temperaturunterschied von 5 °C zwischen den zwei Facheinstellungen berücksichtigt werden, um die optimale Funktion zu gewährleisten (Weißweinfach oben).



**U N T E R B A U** H Ö H E 8 2 C M U N D 8 8 C M




## PRODUKTSORTIMENT

### UNTERBAU - MODELLE - HÖHE 82 CM UND HÖHE 88 CM

Entdecken Sie unser Angebot an unterbaufähigen Weinkühlschränken, die sich nahtlos in jede Küche integrieren lassen. Sie sind in zwei Höhen erhältlich und bieten eine elegante und diskrete Integration mit erstklassigem Einbau und einer versteckten Griffleiste direkt unter der Arbeitsplatte. Genießen Sie Ihre Weine mit der perfekten Serviertemperatur. Diese Weinkühlschränke sind die ideale Ergänzung für Ihre Küche und vereinen Design und Funktionalität für anspruchsvolle Weinliebhaber.

Für den ordnungsgemäßen Betrieb der Geräte beachten Sie bitte die Einbauzeichnungen auf Seite 25.



H Ö H E 8 2

BREITE 15 - 30 - Ein- und Zwei-Zonen




Erhältlich mit  
Edelstahl-Front  
**AVU8TXA**

**AVU8TNA**



8 Flaschen  
39 dB  
Ein-Zonen Servier-Weinkühlschrank  
**Stehende Lagerung möglich**

- 6 fixe Metallregale
- Isolierglastür Dreifachverglasung und UV-Schutz, Anschlag wechselbar
- Einstellbare Temperatur: 5 - 20°C
- 4 höhenverstellbare Füße bis 6,5 cm
- H 82/88,5 x B 14,5 x T 54,8 cm




Erhältlich mit  
Edelstahl-Front  
**AVU22TXI**

**AVU23TB1**



22 Flaschen  
37 dB  
Ein-Zonen Servier-Weinkühlschrank  
**Stehende Lagerung möglich**

- 4 ausziehbare Metallregale mit Holzfront
- Isolierglastür Dreifachverglasung und UV-Schutz, Anschlag wechselbar
- Einstellbare Temperatur: 5 - 20°C
- 4 höhenverstellbare Füße bis 7,0 cm
- H 81,7/88,7 x B 29,5 x T 57,4 cm




**AVU27D82**



25 Flaschen  
38 dB  
Zwei-Zonen Servier-Weinkühlschrank\*

- 3 ausziehbare Metallregale mit Holzfront
- Isolierglastür mit Dreifachverglasung und UV-Schutz, Anschlag wechselbar
- Einstellbare Temperatur: 5 - 12°C / 12 - 20°C
- 4 höhenverstellbare Füße bis 7,0 cm
- H 81,7/88,7 x B 29,5 x T 57,4 cm



\*Bei Einstellung der beiden Fächer sollte ein Temperaturunterschied von 5 °C zwischen den zwei Facheinstellungen berücksichtigt werden, um die optimale Funktion zu gewährleisten (Weißweinfach oben).

H Ö H E 8 2 B R E I T E 6 0

- Ein-, Zwei-Zonen und Doppeltür



Erhältlich mit  
Edelstahl-Front  
AVU48DPX1




**AVU50S82**



44 Flaschen  
38 dB  
Ein-Zonen Servier-Weinkühlschrank

- 4 Holzregale mit Teleskopauszug
- 1 fixes Holzpräsentationsregal
- Isolierglastür mit Dreifachverglasung und UV-Schutz, Anschlag wechselbar
- Einstellbare Temperatur: 5 - 20 °C
- 4 höhenverstellbare Füße bis 7,0 cm
- H 81,7/88,7 x B 59,5 x T 57,4 cm




**AVU51D82**



44 Flaschen  
37 dB  
Zwei-Zonen Servier-Weinkühlschrank\*

- 4 Holzregale mit Teleskopauszug
- 1 fixes Holzpräsentationsregal
- Isolierglastür mit Dreifachverglasung und UV-Schutz, Anschlag wechselbar
- Einstellbare Temperatur: 5 - 12 °C / 12 - 20 °C
- 4 höhenverstellbare Füße bis 7,0 cm
- H 81,7/88,7 x B 59,5 x T 57,4 cm




**AVU49DPB1**



47 Flaschen  
38 dB  
Zwei-Zonen Servier-Weinkühlschrank  
**Stehende Lagerung möglich**

- 8 ausziehbare Metallregale mit Holzfront
- Isolierglastür mit Dreifachverglasung und UV-Schutz
- Einstellbare Temperatur: 5 - 20 °C / 5 - 20 °C
- 4 höhenverstellbare Füße bis 7,0 cm
- H 81,7/88,7 x B 59,5 x T 57,4 cm



\*Bei Einstellung der beiden Fächer sollte ein Temperaturunterschied von 5 °C zwischen den zwei Facheinstellungen berücksichtigt werden, um die optimale Funktion zu gewährleisten (Weißweinfach oben).

# H Ö H E 8 8



## PRODUKTSORTIMENT

### U N T E R B A U - M O D E L L E - H Ö H E 8 8 C M



Entdecken Sie unser Angebot an unterbaufähigen Weinkühlschränken, die perfekt für hohe Küchen geeignet sind.

Mit einer Gesamthöhe von 88 cm und einer Türhöhe von 78 cm passen sie ideal unter die Arbeitsplatten moderner und geräumiger Küchen. Ausgestattet mit diskreten Griffen, vereinen diese Weinkühlschränke Eleganz und Zweckmäßigkeit. Ausgestattet mit zwei Zonen gewährleisten sie eine optimale Aufbewahrung Ihrer Weine bei den gewünschten Temperaturen. Mit der Vinotag-App jederzeit mit Online-Zugriff erreichbar, welche eine einfache und übersichtliche Verwaltung Ihrer Weine ermöglicht.

Werten Sie Ihre schöne Küche auf und bewahren Sie die Qualität Ihrer Weine mit unseren Weinkühlschränken.

**Für den ordnungsgemäßen Betrieb der Geräte beachten Sie bitte die Einbauzeichnungen auf Seite 25.**

# H Ö H E 8 8    B R E I T E 3 0 - 6 0    -    Z w e i - Z o n e n




## AVU31D88



18 Flaschen  
37 dB  
Zwei-Zonen Servier-Weinkühlschrank\*

- 5 Holzregale mit Teleskopauszug
- Isolierlastür mit Dreifachverglasung und UV-Schutz, Anschlag wechselbar
- Einstellbare Temperatur: 5 – 12°C / 12 – 20°C
- 4 höhenverstellbare FüÙe bis 9,5 cm
- Aktivkohlefilter
- H 88/97 x B 29,5 x T 57,5 cm




## AVU61D88



46 Flaschen  
37 dB  
Zwei-Zonen Servier-Weinkühlschrank\*

- 5 Holzregale mit Teleskopauszug
- Isolierlastür mit Dreifachverglasung und UV-Schutz, Anschlag wechselbar
- Einstellbare Temperatur: 5 - 12°C / 12 – 20°C
- 4 höhenverstellbare FüÙe bis 9,5 cm
- Aktivkohlefilter
- H 88/97 x B 59,5 x T 57,5 cm



\*Bei Einstellung der beiden Fächer sollte ein Temperaturunterschied von 5 °C zwischen den zwei Facheinstellungen berücksichtigt werden, um die optimale Funktion zu gewährleisten (Weißweinfach oben).

## SMARTE INSTALLATION

---


Alle unsere Unterbaugeräte sind so konzipiert, dass sie sich technisch und ästhetisch in jede Küche integrieren lassen.




# EINBAUZEICHNUNGEN

## PLATINUM - SERIE

Die PLATINUM-Serie ist mit einem Frontbelüftungssystem ausgestattet. Befolgen Sie die Installationsanweisungen, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu gewährleisten.




AVI45PLATINUM




AVI60PLATINUM




AVI88PLATINUM




AVI105PLATINUM




AVI122PLATINUM



AVI178PLATINUM



AVI72PLATINUM




AVU50PLATINUM ; AVU50PANEL (Tür für Möbelfront)




# EINBAUZEICHNUNGEN

## NISCHEN - EINBAU


Die Belüftung des Unterbaugerätes findet frontseitig über dem Gerätesockel statt. Aus diesem Grund muss die Sockelblende einen genügend großen Ausschnitt aufweisen. Das mitgelieferte Lüftungsgitter ist nicht für die Integration in die Küchenzeile konzipiert. Verwenden Sie ein Lüftungsgitter Ihres Küchenmöbelherstellers. BAUEN SIE KEINE FREISTEHENDEN WEINKÜHLSCHRÄNKE IN EIN UNTERBAU-KÜCHENMÖBEL EIN.




DER QR CODE FÜHRT SIE DIREKT ZU DEN ONLINE-PRODUKTUNTERLAGEN




AVU8TXA ; AVU8TNA




AVU23TB1 ; AVU27D82 ; AVU22TX1




AVU50S82 ; AVU51D82



AVU48DPX1 ; AVU49DPB1



AVU31D88



AVU61D88

**BEACHTEN SIE DIE AUSSPARUNG DER BELÜFTUNG AM GERÄTESOCKEL**




**E I N B A U B A R   U N D   F R E I S T E H E N D**

# EINBAUBAR UND FREISTEHEND - Zwei-Zonen




**AVI110DZBI**

**EINBAU-ZEICHNUNG**  
Ideale Tiefe mit 550 mm




- 109 Flaschen
- 38 dB
- Zwei-Zonen Weinkühlschrank\*
- 14 ausziehbare Holzregale
- Isolierglastür mit Dreifachverglasung und UV-Schutz, Anschlag wechselbar
- Einstellbare Temperatur: 5 – 12°C / 12 – 20°C
- Aktivkohlefilter
- H 179,2 x B 59,5 x 55,0 cm



**GALLERY**

**EINBAU-ZEICHNUNG**



131 Flaschen  
39 dB  
Zwei-Zonen Weinkühlschrank\*

- 11 Regale mit Teleskopauszug, Präsentation der Weinetiketten
- Isolierglastür mit Dreifachverglasung und UV-Schutz, Anschlag wechselbar
- Einstellbare Temperatur: 5 – 20°C / 5 – 20°C
- Aktivkohlefilter
- H 183,5 x B 65,5 x 70,0 cm

\*Bei Einstellung der beiden Fächer sollte ein Temperaturunterschied von 5 °C zwischen den zwei Facheinstellungen berücksichtigt werden, um die optimale Funktion zu gewährleisten (Weißweinfach oben).

## LAGERUNG



**DIVA300**

DIVA



294 Flaschen

37 dB

Weinkühlschrank zur Lagerung und Weinreifung

- 5 fixe PREMIUM 1/70 Regale
- Schwarze, doppelt verglaste E-Low-Glas-Tür mit UV-Schutz und Argon-Gas
- Einstellbare Temperatur: 8 - 18 °C
- Wintersystem
- Türschloss
- Aktivkohlefilter
- H 183,0 x 70,0 x 71,0 cm

## MEHRZWECK



**DIVA305**

DIVA



294 Flaschen

37 dB

Mehrzweck Weinkühlschrank

- 3 fixe PREMIUM 1/70 Regale
- 2 fixe COLLECTOR 1/70 Regale
- Schwarze, doppelt verglaste E-Low-Glas-Tür mit UV-Schutz und Argon-Gas
- 3 Temperaturzonen
- Wintersystem
- Türschloss
- Aktivkohlefilter
- H 183,0 x 70,0 x 71,0 cm

Verfügbar bis 264 Flaschen

**DIVA265**

### DIE ⊕ DER DIVA MODELLE

CLIMACONTROL® elektronische Regelung

- Farbiges und grafisches LCD-Display
- Temperaturregelung
- Steuerung Luftfeuchtigkeit



Seitliche LED Beleuchtung




*Stellen Sie Ihren Weinkühlschrank selbst zusammen!*

Entdecken Sie unser großes Angebot an Zubehör, damit können Sie Ihren freistehenden Weinkühlschrank nach Ihren Anforderungen konfigurieren.



## PRODUKTBERATUNG UND KUNDENDIENST

FRIO GERMANY geht es beim Verkaufen nicht nur darum, Preise und Konditionen zu vereinbaren, sondern Sie zu beraten und zu begeistern und – falls es doch einmal zu einer Beanstandung oder einem Garantiefall kommt – Probleme kompetent und zügig zu lösen. Und das geht am besten von Mensch zu Mensch.



### KOMPETENZZENTRUM

Um noch besser auf Ihre technischen Anforderungen eingehen zu können, haben wir ein Kompetenzzentrum eingerichtet, in dem wir auf Ihre speziellen Fragen und Probleme eingehen und auch unsere Erklärvideos drehen. Diese finden Sie auf unserer Website unter [www.avintage.com](http://www.avintage.com).

Ihre Frage oder Ihr Anliegen wird hier nicht behandelt? Dann fragen Sie unseren Leiter des Kundenservice, Herrn Frank Mauch, der auch für das Kompetenzzentrum zuständig ist.



### KUNDENDIENST

Wir haben viel Erfahrung mit unseren Produkten und wir kennen den Markt. Wenn trotzdem eine Frage, eine Reklamation, ein Schadensfall auftritt, dann kümmert sich unser Kundendienstleiter und sein Team darum und schickt seine erfahrenen Servicedienstleister los, um das Problem rasch vor Ort zu lösen.

Dabei vertrauen wir auf mehr als 150 Meisterbetriebe, die ihre Arbeit in guter Qualität und der nötigen Handwerker-Ehre zeitnah erledigen. Serviceanfragen richten Sie bitte nur per Mail an [kundendienst@frio-germany.com](mailto:kundendienst@frio-germany.com)

## HANDELSVERTRETER GEBIETSAUFTEILUNG

### Gerd Peetz

Mobil-Tel.: 0173 43 25 251  
[info@lv-peatz.de](mailto:info@lv-peatz.de)  
Gebiet 20-29, 49

### Sebastian Kreinberg

Mobil-Tel.: 0176 80 57 68 83  
[kreinbergsebastian@gmail.com](mailto:kreinbergsebastian@gmail.com)  
Gebiet 10-19, 30-33, 37-39

### Frank Kreinberg

Mobil-Tel.: 0170 29 60 150  
[f.kreinberg@t-online.de](mailto:f.kreinberg@t-online.de)  
Gebiet 40-42, 44-48,  
50-52, 57-59

### Ramona Partzsch

Mobil-Tel.: 0157 51 32 75 57  
[ramona.partzsch@t-online.de](mailto:ramona.partzsch@t-online.de)  
Gebiet 01-09, 98-99

### Jürgen Groß

Mobil-Tel.: 0160 90 43 08 62  
[info@gross-handelsagentur.de](mailto:info@gross-handelsagentur.de)  
Gebiet 34-36, 53-56, 60-69,  
Luxemburg

### Hans-Peter Ludwig

Mobil-Tel.: 0171 80 10 041  
[info@lhhandelsagentur.de](mailto:info@lhhandelsagentur.de)  
Gebiet 80-87, 90-97

### Matthias Schönherr

Mobil-Tel.: 0151 58 84 63 67  
[matthias.schoenherr@t-online.de](mailto:matthias.schoenherr@t-online.de)  
Gebiet 70-79, 88-89

### imv vertrieb Pamminer KG

[frio@pamminerkg.com](mailto:frio@pamminerkg.com)  
Österreich gesamt

# H O L Z - Regale und Schubladen

DIVA



## PREMIUM

PREMIUM 1/62 or 1/70  
Holzregal / Standard



## COLLECTOR

COLLECTOR 1/62 or 1/70  
Umkehrbares Holzregal  
Bordeaux/Bourgogne



## UNIVERSELLE

UNIVERSELLE 1/62 or 1/70  
Holzregal/ Design  
Lagerung: Längsrichtung



## LATERAL SHELF

LATERAL SHELF  
1/62 or 1/70  
Holzregal / Design:  
Lagerung: Querrichtung  
Präsentation Etiketten



## BORDEAUX DRAWER

DRAWER 15 ou 15XL  
Schublade geeignet für  
Bordeaux-Flaschen



## DRAWER MAGNUM

DRAWER 20 or 20XL  
Schublade geeignet für  
Magnum-Flaschen



## CHAMPAGNE BOX

BOX 26 or 26XL  
Schublade für Champagner  
Unterbringung am Boden  
des Weinkühlschranks



## PRESENTATION KIT

PRESENTATION 62 or 70  
Passt zu PREMIUM 1/62,  
PREMIUM 1/70 Regal,  
welche separat bestellt  
werden müssen



## DISPLAY SHELF

DISPLAY 62 ou 70  
Display-Regal mit Basisregal

## ANDERE REGALE



## UNIVERSELLE

UNIVERSELLE 1/62  
Regal aus Buche  
Design



## CLASSIQUE

CLASSIQUE 2/62  
Metall-Regal mit schwarzer  
Holzfront

## ANDERES ZUBEHÖR



## AUSZUGSCHIENEN

RAILV3



## THERMOMETER HYGROMETER

BLTY01



## BOX FÜR LAVA STEINE



## LAVA STEINE

## ACTIV-KOHLEFILTER



## FILTER 1

FREISTEHENDE  
MODELLE



## FILTER 7

PLATINUM  
UNTERBAU 88 CM\*



## FILTER 6

AVI110DZB1

# VERGLEICHSTABELLE

PRODUKTBEZEICHNUNG	VERWENDUNG	ZONEN	STEUERBAR MIT APP	INSTALLATION	KAPAZITÄT	GERÄUSCH-PEGEL	ENERGIE-EFFIZIENZ-KLASSE	MASSE (HxBxT) CM	TÜRHOHE	FRONT BELÜFTUNG	PANTOGRAPH SCHARNIER	TELEKOPP-AUSZUG	AKTIV-KOHLFILTER	NETTO/BRUTTO-GEWICHT (KG)	TÜRANSCHLAG WECHSELBAR	EAN NR.
AVI45PLATINUM	Servieren	1	Ja	Einbau 45 cm	21	37	F	45,5x59x56,5	-	Ja	Ja	Ja	Ja	36/40	Ja	3 595 320 107 890
AVI60PLATINUM	Servieren	2	Ja	Einbau 60 cm	24	37	F	59,5x59x56,5	-	Ja	Ja	Ja	Ja	45/50	Ja	3 595 320 107 906
AVI88PLATINUM	Servieren	2	Ja	Einbau 88 cm	44	37	F	88,5x59x56,5	-	Ja	Ja	Ja	Ja	56/61	Ja	3 595 320 107 920
AVI105PLATINUM	Servieren	2	Ja	Einbau 105 cm	56	37	G	105,5x59x56,5	-	Ja	Ja	Ja	Ja	60/66	Ja	3 595 320 107 937
AVI122PLATINUM	Servieren	2	Ja	Einbau 122 cm	68	39	G	123,3x59x56,5	-	Ja	Ja	Ja	Ja	68/74	Ja	3 595 320 107 944
AVI178PLATINUM	Servieren	3	Ja	Einbau 178 cm	94	39	G	178,3x59x56,5	-	Ja	Ja	Ja	Ja	106/116	Ja	3 595 320 107 951
AVI24S2X	Servieren	1	Nein	Einbau 45 cm	24	37	F	45,5x59x55,7	-	Nein	Nein	Nein	Nein	27/31	Ja	3 595 320 106 640
AVI63CSZF	Servieren	1	Nein	Einbau 60 cm	33	37	F	59,5x59x56,2	-	Nein	Nein	Nein	Nein	32/35	Ja	3 595 320 107 814
AVI60F2FV	Servieren	2	Nein	Einbau 60 cm	28	38	F	59,5x58,9x54,8	-	Ja	Nein	Ja	Nein	37,5/41	Ja	3 595 320 108 002
AVI47XDZA	Servieren	2	Nein	Einbau 88 cm	52	36	G	88,7x59,5x55,7	-	Nein	Nein	Nein	Nein	45/49	Ja	3 595 320 105 339
AVI88G2	Servieren	2	Nein	Einbau 88 cm	51	36	G	88,4x59,2x55,6	-	Nein	Nein	Ja	Nein	42,5/50	Ja	3 595 320 108 088
AVI105G2	Servieren	2	Nein	Einbau 105 cm	62	39	G	105,5x58,9x55,7	-	Nein	Nein	Ja	Nein	47,5/51	Ja	3 595 320 108 019
AVU8TNA	Servieren	1	Nein	Unterbau 15 cm	8	39	G	82x14,5x54,8	72 cm	-	Nein	Nein	Nein	20/22	Ja	3 595 320 107 166
AVU8TXA	Servieren	1	Nein	Unterbau 15 cm	8	39	G	82x14,5x54,8	72 cm	-	Nein	Nein	Nein	20/22	Ja	3 595 320 106 015
AVU22TX1	Servieren	1	Nein	Unterbau 30 cm	22	37	F	81,7x29,5x57,4	72 cm	-	Nein	Nein	Nein	23/26	Ja	3 595 320 107 098
AVU23TB1	Servieren	1	Nein	Unterbau 30 cm	22	37	F	81,7x29,5x57,4	72 cm	-	Nein	Nein	Nein	23/26	Ja	3 595 320 107 081
AVU27D82	Servieren	2	Nein	Unterbau 30 cm	25	38	F	81,7x29,5x57,4	72 cm	-	Nein	Nein	Nein	26/30	Ja	3 595 320 108 026
AVU48DPX1	Servieren	2	Nein	Unterbau 60 cm	47	38	G	81,7x59,5x57,4	72 cm	-	Nein	Nein	Nein	46/50	Nein	3 595 320 107 104
AVU49DPB1	Servieren	2	Nein	Unterbau 60 cm	47	38	G	81,7x59,5x57,4	72 cm	-	Nein	Nein	Nein	46/50	Nein	3 595 320 107 111
AVU50S82	Servieren	1	Nein	Unterbau 60 cm	44	38	F	81,7x59,5x57,4	72 cm	-	Nein	Nein	Nein	42/46	Ja	3 595 320 108 071
AVU51D82	Servieren	2	Nein	Unterbau 60 cm	44	37	F	81,7x59,5x57,4	72 cm	-	Nein	Ja	Nein	42/46	Ja	3 595 320 108 064
AVI72PLATINUM	Servieren	2	Ja	Einbau 60 cm	29	37	F	71,5x59x56,5	72 cm	Ja	Ja	Ja	Ja	49/54	Ja	3 595 320 107 913
AVU50PLATINUM	Servieren	2	Ja	Unterbau 60 cm	47	37	F	81,7x59,5x57	72 cm	-	Ja	Ja	Nein	46/50	Nein	3 595 320 108 040
AVU50PANEL	Servieren	2	Ja	Unterbau 60 cm	47	37	F	81,7x59,5x57	72 cm	-	Ja	Ja	Nein	42/46	Nein	3 595 320 108 057
AVU31D88	Servieren	2	Ja	Unterbau 30 cm	18	37	F	88x29,5x57,5	78 cm	-	Nein	Ja	Ja	32/35	Ja	3 595 320 107 968
AVU61D88	Servieren	2	Ja	Unterbau 60 cm	46	37	F	88x59,5x57,5	78 cm	-	Nein	Ja	Ja	56/60	Ja	3 595 320 107 975
AVI110DZB1	Lagerung	2	Nein	Freistehend & Einbau	109	38	G	179,2x59,5x55	-	-	Nein	No	Ja	78/90	Ja	3 595 320 107 579
GALLERY	Lagerung	2	Nein	Freistehend & Einbau	131	39	F	183,5x65,5x70	-	-	Nein	Ja	Ja	126/139	Ja	3 541 362 311 306
DIVA305	Lagerung	1	Nein	Freistehend	294	37	G	183 x 70 x 71	-	-	Nein	Ja	Nein	87 / 93	Nein	3 541 362 404 138
DIVA265	Mehrzweck	3	Nein	Freistehend	264	37	G	186 x 62 x 71	-	-	Nein	Ja	Nein	83 / 89	Nein	3 541 362 404 114
DIVA300	Mehrzweck	3	Nein	Freistehend	294	37	G	183 x 70 x 71	-	-	Nein	Ja	Nein	87/93	Nein	3 541 362 404 121

1 Die Kapazität basiert auf 75-cl-Flaschen des Typs Bordeaux Tradition. Das Hinzufügen von weiteren Regalen kann die Lagerkapazität verringern

2 Steuerbar mit der Vinotag App.

avintage●●●

**143, boulevard Pierre Lefauchaux  
72230 Arnage - France**

**FRIO Germany - Deutschland**

Rainer-Haungs-Straße 6,  
77933 Lahr  
info@frio-germany.de

+49 (0) 7821 - 99 140 88

[www.avintage.com](http://www.avintage.com)